



**CATÁLOGO DE
PRODUTOS**



BAIXE NOSSO APP PARA CONSULTAR OS VALORES DOS NOSSOS PRODUTOS



A Revtec Bioquímica Ltda é uma indústria química de produtos para limpeza profissional, que visa customizar o uso dessas aplicações, tendo como diretriz no desenvolvimento de soluções, a preocupação com meio ambiente, eficiência nos resultados e baixo custo.

Todos os produtos possuem formulação de alta eficiência, biodegradáveis, utilizando-se da tecnologia de flotação, que promove a

suspensão de partículas, separando a sujeira da superfície com mínima ação mecânica (esfregação) e enxague.

Os produtos dividem-se em 4 grupos:

- Institucional: largamente aprovados para limpeza em hospitais, clínicas, ambulatórios, centros cirúrgicos, cozinhas industriais, refeitórios, restaurantes, hotéis, motéis, pousadas, estabelecimentos de ensino, e demais estabelecimentos que necessitem de 100% de limpeza com economia e rapidez;
- Linha Automotiva: para limpeza interior e exterior para veículos geral, inclusive aeronaves, com excelente eficiência sem o risco de agressão à camada de tinta;
- Linha Industrial: que proporciona economia e qualidade exclusiva na limpeza de oficinas, metalúrgicas, siderúrgicas, usinas, centro automotivos, postos, mecânicos e indústrias em geral.
- Linha Lavanderia: atua nos processos de lavagem de artigos têxteis proporcionando uma alta performance na higienização e limpeza das roupas, deixando-as sempre limpas e confortáveis

Fundada em março de 1999, apresenta um crescimento significativo, resultado de uma administração eficiente, de um trabalho sério e produtos de excelente qualidade desde seu colaborador no início da cadeia de produção até seus distribuidores e revendas.

Composta em seu quadro acionário por empresários e químicos com larga experiência administrativa e profissional, caracterizados por empenho na solução de todos os desafios a nós apresentado. Dispondo de colaboradores profissionais afinados num plano diretor de competência, honestidade, seriedade e qualidade total na gestão dos negócios.

Sediada na cidade de Vargem Grande do Sul/SP, em amplo prédio próprio, organiza-se nos departamentos de recepção, telemarketing, vendas regionais, faturamento, financeiro, laboratório, estoque e produção.

Sumário

LINHA LAVANDERIA					
ACIDEX	1	INOX WASH CIP	32	FAIRCLEAN 12H	64
ALQ WASH	2	INOX WASH DET	33	FLOAT	65
ALVCLOR	3	MATRIX FREE	34	FLOAT REV 10	66
NU SOFTNER	4	MATRIX FREE P. USO	35	FLOTADOR	67
NU SOFTNER PLUS	5	MATRIX FREE BX	36	LUMINWASH	68
NUPASS	6	MATRIX GRILL	37	MANUT FLORIL	69
REV 1030S	7	MATRIX ULTRA CIP	38	MANUT FLORIL BX	70
REVFAT	8	MATRIX ULTRA CIP PLUS	39	MANUT FLORIL P. USO	71
REVOX	9	MATRIX ULTRA DET	40	NUGLASS	72
REVOX AP	10	MATRIX ULTRA NH3	41	NUGLASS P. USO	73
LINHA AUTOMOTIVA		MATRIX NH3	41	ODONTOFLOAT	74
ACTIVE 1/40	12	PILATUS LÍQUIDO	42	RESET WATER	75
ACTIVE 1/100	13	REMOVTEC	43	RESTAUGLASS	76
CARFIX	14	REV DET MAQ	44	REV CIP	77
FAIRGRAX 1/40	15	REV DET MAQ PLUS	45	REVLIMP	78
FAIRGRAX 1/100	16	REV CIP	46	REV SELADOR EXERNO	79
FIRST	17	REVCIP PLUS	47	REV SOLUÇÃO ÁCIDA	80
NUBOR	18	REV LIMP	48	REV CARPET	81
NUBOR COMBAT	19	REV SEC	49	REV CLEAN ASSEPT	82
NUBOR GLICERINADO	20	REV SEC PLUS	50	REVCLEAN MAX YELLOW	83
NUCAR 1/100	21	REV SOLUÇÃO ÁCIDA	51	REVCLEAN PEROLADO	84
NUCAR C/ TEFLON 1/50	22	REVFER	52	REVCLEAN PEROLADO COD.	85
NUCAR C/ TEFLON 1/100	23	REV-X 500	53	REVCLEAN PEROLADO PUMP	86
PROTECT WASH	24	SUSPENSER	54	REVCLEAN CL 4%	87
RESTAUGLASS	25	SUSPENSER BX	55	REVCLEAN CL	88
REVSIL	26	LINHA INSTITUCIONAL		REVCLEAN N	89
SHOWROOM	27	CLEAN AIR	57	REVCLEAN N P. USO	90
SPEED	28	BASE SELADORA	58	REVFER	91
PILATUS PASTA	29	CERA ALTO BRILHO HS	59	REVGLASS	92
LINHA INDUSTRIAL		CERA ALTO BRILHO UHS	60	REV-X 500	93
FAIRGRAX INDUSTRIAL	31	D-CONTROL	61	REVWHITE	94
		D-CONTROL CÓDIGOS	62	REV GEL 70%	95
		FAIRCLEAN P. USO	63	REVOX ASSEPT	96
				REVOX ASSEPT PREMIUM	97
				SANIT AIR	98
				STONE WASH	99



A Revtec desenvolve produtos de alta qualidade que garantem a perfeita higienização e limpeza dos tecidos, eliminando manchas, tratando com carinho de suas roupas, deixando-as cheirosas e macias.

LINHA LAVANDERIA

Apresentação

ACIDEX é um produto desenvolvido para atuar nos processos de lavagem de artigos têxteis como neutralizador de resíduos clorados. Sua formulação contém alta performance neutralizante, deixando sua roupa sempre limpa e confortável.

Indicações

Produto indicado para utilização em processos de lavagem de artigos têxteis, manuais ou automáticos, em lavanderias industriais, comerciais, residenciais e hospitalares.

Modo de usar

Utilizar nos processos de lavagem, na etapa denominada "Acidulação". Após os enxágues subsequentes ao Alvejamento, utilizar na proporção de 1,0 a 1,5 ml/kg de artigos têxteis, conforme o tipo de sujidade e do processo utilizado para lavagem. ATENÇÃO: Não aplicar o produto puro diretamente sobre a roupa, pois isto pode ocasionar a formação de manchas.



ACIDEX

Ref: 74
Linha: Lavanderia

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827500182



7899827500205



7899827500199



7898905093004



7899827501479

Apresentação

Composto da associação de agentes alcalinos e dispersantes, ALQ WASH é um detergente alcalino com alta performance na remoção de sujidades e manchas impregnadas nas roupas. Sua aplicação proporciona aumento eficaz no poder de limpeza de tecidos. Produto desenvolvido para utilização em conjunto com o REV 1030S.

Indicações

Indicado para processos pré-lavagem e lavagem à frio e à quente, manuais ou automáticos, em lavanderias industriais, hospitalares, hoteleiras e comerciais, na lavagem de tecidos de algodão, poliéster e mistos com sujidades pesadas como sangue, óleos e gorduras, graxas de origem vegetal, animal e mineral, fármacos e fluidos corpóreos.

Modo de usar

Utilizar nos processos de lavagem, nas etapas denominadas "Pré-Lavagem" e "Lavagem". Utilizar na proporção de 1,5 a 4,0 ml/kg de roupa seca, conforme o tipo de sujidade e do processo utilizado para lavagem. ATENÇÃO: Não aplicar o produto puro diretamente sobre a roupa, pois isto pode ocasionar a formação de manchas.



ALQ WASH

Ref: 66
Linha: Lavanderia

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827500267



7899827500281



7899827500274



7899827501486



7899827501493

Apresentação

ALVCLOR é um alvejante clorado desenvolvido para atuar na remoção de manchas, promovendo o alvejamento e branqueamento de roupas e tecidos resistentes a produtos clorados. Sua formulação possui substâncias que promovem a estabilização do cloro, não permitindo sua degradação antes do uso no processo de alvejamento.

Indicações

Indicado para processos de lavagem à frio e à quente, manuais ou automáticos, em lavanderias industriais, hospitalares, hoteleiras e comerciais, na lavagem de tecidos de algodão e poliéster, brancos ou de cores firmes.

Modo de usar

Utilizar nos processos de lavagem, na etapa denominada "Alvejamento". Utilizar na proporção de 6,0 a 12,0 ml/kg de roupa seca, conforme o tipo de sujeira e do processo utilizado para lavagem. ATENÇÃO: Não aplicar o produto puro diretamente sobre a roupa, pois isto pode ocasionar a formação de manchas.



ALVCLOR

Ref: 67
Linha: Lavanderia

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827500298



7899827500304



7898905093950



7899827500366



7899827501509

Apresentação

NU SOFTNER é um amaciante de roupas que atua na neutralização da eletricidade estática, proporcionando maciez e suavidade aos tecidos, com uma agradável fragrância.

Indicações

Indicado para processos de lavagem à frio e à quente, manuais ou automáticos, em lavanderias industriais, hospitalares, hoteleiras e comerciais, na lavagem de tecidos de algodão, poliéster ou mistos.

Modo de usar

Utilizar nos processos de lavagem, na etapa final de enxágue. Utilizar na proporção de 3,0 a 6,0 ml/kg de roupa seca, conforme o tipo de processo utilizado para lavagem. ATENÇÃO: Não aplicar o produto puro diretamente sobre a roupa, pois isto pode ocasionar a formação de manchas.



NU SOFTNER

Ref: 68
Linha: Lavanderia

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093936



7899827501516



7899827501523



7899827501530



7899827501547

Apresentação

NU SOFTNER PLUS é um amaciante de roupas que atua na neutralização da eletricidade estática, proporcionando maciez e suavidade aos tecidos, com uma agradável fragrância.

Indicações

Indicado para processos de lavagem à frio e à quente, manuais ou automáticos, em lavanderias industriais, hospitalares, hoteleiras e comerciais, na lavagem de tecidos de algodão, poliéster ou mistos.

Modo de usar

Utilizar nos processos de lavagem, na etapa final de enxágue. Utilizar na proporção de 3,0 a 6,0 ml/kg de roupa seca, conforme o tipo de processo utilizado para lavagem. ATENÇÃO: Não aplicar o produto puro diretamente sobre a roupa, pois isto pode ocasionar a formação de manchas.



NU SOFTNER PLUS

Ref: 69
Linha: Lavanderia

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827501554



7899827501561



7899827501578



7899827501585



7899827501592

Apresentação

Desenvolvido para auxiliar nos processos de acabamento de tecidos, NUPASS é um facilitador de passar roupas que age diretamente na neutralização da eletricidade estática, proporcionando um melhor "deslize" do ferro sobre a superfície das roupas, ainda contém agente umectante e agradável fragrância, deixando suas roupas sempre agradáveis ao toque.

Indicações

Produto utilizado na superfície de tecidos, facilitando seu acabamento, pois diminui o atrito entre a superfície e o ferro de passar, deixando o tecido sem rugas. Seu agente umectante preserva as fibras, aumentando a vida útil das roupas. Deixa também uma agradável fragrância no tecido.

OBS: NÃO USAR EM SEDA, TACTEL, CREPE, MICROFIBRA E TECIDOS SINTÉTICOS EM GERAL.

Modo de usar

Utilizar o produto com o auxílio de um frasco pulverizador, puro ou em solução, na proporção de 1 parte de NUPASS para 1 parte de água. Aplicar uniformemente sobre a superfície do tecido e proceder com a passagem do ferro afim de se atingir o resultado desejado.



NUPASS

Ref: 70
Linha: Lavanderia

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827501592



7899827501615



7899827501622



7899827501639



7899827501646

Apresentação

O Sabão Líquido REV 1030S foi desenvolvido para proporcionar alta eficiência na lavagem de roupas, removendo sujidades diversas com maior facilidade. Sua formulação possui agentes antirredepositantes, sequestrantes e de branqueamento óptico, que reagem com as sujidades colocando-as em suspensão para que sejam removidas por completo no enxágue.

Indicações

Indicado para processos de lavagem à frio e à quente, manuais ou automáticos, em lavanderias industriais, hospitalares, hoteleiras e comerciais, na lavagem de tecidos de algodão, poliéster e mistos.

Modo de usar

Utilizar nos processos de lavagem, nas etapas denominadas "Umectação", "Pré-Lavagem" e "Lavagem", sem enxágue intermediário. Utilizar na proporção de 2,0 a 3,0 ml/kg de artigos têxteis na Umectação, de 3,0 a 5,0 ml/kg de artigo têxteis na Pré-Lavagem e de 2,0 a 3,0 ml/kg de artigos têxteis na Lavagem, conforme o tipo de sujidade e do processo utilizado para lavagem. ATENÇÃO: Não aplicar o produto puro diretamente sobre a roupa, pois isto pode ocasionar a formação de manchas.



REV 1030S

Ref: 71
Linha: Lavanderia

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827501226



7899827501653



7899827500724



7899827501660



7899827501677

Apresentação

REV FAT é um detergente ácido desenvolvido para proporcionar maior eficiência na remoção de gorduras animais e vegetais, sangue, suor, partículas sólidas de difícil remoção, entre outros. Sua formulação possui agentes umectantes, sequestrantes e tensoativos que ao entrar em contato sujidade provoca sua suspensão e remoção por completo no enxágue.

Indicações

Indicado para processos de lavagens automáticas, em lavanderias profissionais, institucionais, hospitalares, hoteleiras e comerciais, sendo ideal para tecidos de algodão, poliéster e mistos.

Modo de usar

Utilizar nos processos de sujidade pesada, em etapas denominadas "Pré-Lavagem" e "Lavagem". Aplicar a dosagem de 2,0 a 8,0 ml/kg de roupa seca, conforme o tipo de sujidade e do processo utilizado para a lavagem. ATENÇÃO: Não aplicar o produto puro diretamente sobre a roupa, pois isto pode ocasionar a formação de manchas.



REV FAT

Ref: 140
Linha: Lavanderia

5 Litros



7899827501462

20 Litros



7899827501707

50 Litros



7899827501455

Apresentação

REVOX é um alvejante livre de cloro que atua na remoção de manchas, promovendo o alvejamento e branqueamento de roupas e tecidos sem os danos provocados pelo cloro. Sua formulação possui substâncias que promovem a estabilização do Peróxido de Hidrogênio, não permitindo sua degradação antes do uso no processo de alvejamento.

Indicações

Indicado para processos de lavagem à frio e à quente, manuais ou automáticos, em lavanderias industriais, hospitalares, hoteleiras e comerciais, na lavagem de tecidos de algodão e poliéster, brancos ou de cores firmes.

Modo de usar

Utilizar nos processos de lavagem, na etapa denominada "Alvejamento". Utilizar na proporção de 6,0 a 12,0 ml/kg de roupa seca, conforme o tipo de sujidade e do processo utilizado para lavagem. ATENÇÃO: Não aplicar o produto puro diretamente sobre a roupa, pois isto pode ocasionar a formação de manchas.



REVOX

Ref: 72
Linha: Lavanderia

2 Litros



7899827501714

5 Litros



7899827501059

20 Litros



7899827501721

50 Litros



7899827501738

Apresentação

REVOX-AP é um alvejante livre de cloro que atua na remoção de manchas, promovendo branqueamento e alvejamento de roupas e tecidos sem danos provocados pelo cloro, além de poderoso sanitizante promovendo ação desinfecção de bactérias anaeróbicas devido a ação de seu princípio ativo.

Indicações

Indicado para processos de lavagem à frio e à quente, manuais ou automáticos, em lavanderias industriais, hospitalares, hoteleiras e comerciais, na lavagem de tecidos de algodão e poliéster, brancos ou de cores firmes.

Modo de usar

Utilizar nos processos de lavagem, na etapa denominada "Alvejamento". Utilizar na proporção de 4,0 a 12,0 ml/kg de roupa seca, conforme o tipo de sujidade e do processo utilizado para lavagem.

ATENÇÃO: Não aplicar o produto puro diretamente sobre a roupa, pois isto pode ocasionar a formação de manchas.



REVOX AP

Ref: 73
Linha: Lavanderia

5 Litros



7899827501745

20 Litros



7899827501752

50 Litros



7899827501097



Nossa linha Automotiva conta com produtos de alta concentração para limpeza de automóveis, motocicletas, embarcações, aeronaves e frotas, com diluições que se adequam às necessidades.

LINHA AUTOMOTIVA

Apresentação

ACTIVE 1/40 foi desenvolvido especificamente para a limpeza e desincrustação automotiva de resíduos minerais e óxidos. Possui alta performance e excelente poder de detergência, facilitando o processo de lavagem e diminuindo significativamente a mão de obra.

Indicações

Indicado para limpeza e desincrustação em chassis, motores e carrocerias de automóveis, ônibus, tratores, caminhões e carretas, bem como em engrenagens, ferragens e demais peças automotivas.

Modo de usar

Utilizar sempre um recipiente plástico para a preparação da solução. Nunca deixar o produto secar sobre a superfície. Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de ACTIVE para até 40 partes de água, conforme o nível de sujidade da superfície. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, para uma melhor eficiência. Deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizado.



ACTIVE 1/40

Ref: 92
Linha: Automotiva

1 Litro



7899827500953

2 Litros



7899827500960

5 Litros



7899827500984

20 Litros



7899827501769

50 Litros



7899827501776

Apresentação

ACTIVE 1/100 foi desenvolvido especificamente para a limpeza e desincrustação automotiva de resíduos minerais e óxidos. Possui alta performance e excelente poder de detergência, facilitando o processo de lavagem e diminuindo significativamente a mão de obra.

Indicações

Indicado para limpeza e desincrustação em chassis, motores e carrocerias de automóveis, ônibus, tratores, caminhões e carretas, bem como em engrenagens, ferragens e demais peças automotivas.

Modo de usar

Utilizar sempre um recipiente plástico para a preparação da solução. Nunca deixar o produto secar sobre a superfície. Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de ACTIVE para até 100 partes de água, conforme o nível de sujidade da superfície. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, para uma melhor eficiência. Deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizado.



ACTIVE 1/100

Ref: 75
Linha: Automotiva

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827500229



7899827500236



7899827500380



7899827500243



7899827500250

Apresentação

O aromatizante automotivo CARFIX foi desenvolvido para atuar na aromatização de automóveis mantendo uma fragrância suave e agradável por tempo prolongado. Não contém CFC e outros agentes tóxicos, podendo ser utilizado em ambientes fechados e com baixa circulação de ar.

Indicações

Produto indicado para utilização como aromatizante interno em veículos automotores. Pode ser aplicado em tecidos, estofados, couro, painéis, plásticos e carpete.

Modo de usar

Produto pronto para utilização. Com o auxílio de um pulverizador, aplicar o produto no ambiente até atingir o resultado desejado.



CARFIX

Ref: 76
Linha: Automotiva

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093165



7899827500328



7898905093158



7899827501783



7899827501790

Apresentação

Desenvolvido para limpeza e remoção sujidades impregnadas provenientes de graxas e óleos, FAIRGRAX possui uma formulação balanceada, combinando agentes cáusticos e tensoativos com alto poder de detergência e saponificação. Tudo isso aliado a baixa toxicidade sem provocar a corrosão da superfície.

Indicações

Indicado para lavagem e desincrustação em chassis, motores e carrocerias de automóveis, tratores, caminhões, bem como em engrenagens, ferragens, pisos e superfícies diversas.

Modo de usar

Utilizar sempre um recipiente plástico para a preparação da solução. Nunca deixar o produto secar sobre a superfície. Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de FAIRGRAX para até 40 partes de água, conforme o nível de sujidade da superfície. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, para uma melhor eficiência. Deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizado.



FAIRGRAX AUTOMOTIVO 1/40

Ref: 77
Linha: Automotiva

1 Litro



7899827501806

2 Litros



7899827501813

5 Litros



7898905093202

20 Litros



7899827501820

50 Litros



7899827501837

Apresentação

Desenvolvido para limpeza e remoção sujidades impregnadas provenientes de graxas e óleos, FAIRGRAX possui uma formulação balanceada, combinando agentes cáusticos e tensoativos com alto poder de detergência e saponificação. Tudo isso aliado a baixa toxicidade sem provocar a corrosão da superfície.

Indicações

Indicado para lavagem e desincrustação em chassis, motores e carrocerias de automóveis, tratores, caminhões, bem como em engrenagens, ferragens, pisos e superfícies diversas.

Modo de usar

Utilizar sempre um recipiente plástico para a preparação da solução. Nunca deixar o produto secar sobre a superfície. Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de FAIRGRAX para até 40 partes de água, conforme o nível de sujidade da superfície. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, para uma melhor eficiência. Deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizado.



FAIRGRAX AUTOMOTIVO 1/100

Ref: 78
Linha: Automotiva

1 Litro



7899827501004

2 Litros



7899827500885

5 Litros



7899827500823

20 Litros



7899827501844

50 Litros



7899827501851

Apresentação

FIRST é um poderoso limpador multiuso que possui alta performance de remoção e desincrustação de diversos tipos de sujeiras impregnadas. Sua formulação promove a limpeza profunda de superfícies e objetos pelo processo de flotação de partículas, que remove com extrema facilidade matéria orgânica, gorduras, óleos, graxas, cremes e manchas de diversas naturezas. Possui fácil aplicação e uma agradável fragrância, tudo isso sem causar nenhum dano à superfície.

Indicações

Indicado para a limpeza e higienização de superfícies internas, fixas e móveis, vidros, cromados, plásticos, vinil, couro, painéis, canaletas e carpete.

Modo de usar

Utilizar puro ou em solução, na proporção de 1 parte para até 20 partes de Água, conforme a sujidade. Com o auxílio de um frasco pulverizador, mop ou fibra, aplicar sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente. Esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 30 segundos e 1 minuto. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa e realizar sua secagem completa. Para superfícies menores, utilizar mop úmido ou um pano umedecido para remoção do produto.



FIRST

Ref: 79
Linha: Automotiva

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827500632



7899827501868



7898905093042



7899827501875



7899827501882

Apresentação

Este produto foi desenvolvido especialmente para utilização em superfícies emborrachadas. Sua formulação contém agradável fragrância e uma alta concentração de açúcar, que promove um excelente poder de fixação, renovando a superfície e mantendo seu aspecto natural. Possui fácil aplicação, além de dificultar a adesão de partículas de poeira. Tudo isso sem manchar rodas, latarias ou qualquer tipo de superfície.

Indicações

NUBOR é indicado para aplicação em pneus, tapetes, borrachas e/ou objetos emborrachados de automóveis, motos, aeronaves, ônibus, caminhões, carretas, etc.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de NUBOR para 1 parte de água. Remover todo e qualquer tipo de sujeira da superfície antes da aplicação. Aplicar sobre a superfície, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência, com o auxílio de um pincel ou esponja.

OBSERVAÇÃO: Não recomendamos a aplicação em superfícies que necessitem de efeito antiderrapante. Ex: Corredores, pedaleiras, etc.



NUBOR

Ref: 80
Linha: Automotiva

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093080



7899827501899



7899827500830



7899827501905



7899827501912

Apresentação

Este produto foi desenvolvido especialmente para utilização em superfícies emborrachadas. Sua formulação contém agradável fragrância e uma alta concentração de açúcar, que promove um excelente poder de fixação, renovando a superfície e mantendo seu aspecto natural. Possui fácil aplicação, além de dificultar a adesão de partículas de poeira. Tudo isso sem manchar rodas, latarias ou qualquer tipo de superfície.

Indicações

NUBOR COMBAT é indicado para aplicação em pneus, tapetes, borrachas e/ou objetos emborrachados de automóveis, motos, aeronaves, ônibus, caminhões, carretas, etc.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de NUBOR COMBAT para 1 parte de água. Remover todo e qualquer tipo de sujeira da superfície antes da aplicação. Aplicar sobre a superfície, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência, com o auxílio de um pincel ou esponja.



NUBOR COMBAT

Ref: 81
Linha: Automotiva

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827501929



7899827501936



7899827501271



7899827501943



7899827501950

Apresentação

Este produto foi desenvolvido especialmente para utilização em superfícies emborrachadas. Sua formulação contém agradável fragrância e uma alta concentração de açúcar, que promove um excelente poder de fixação, renovando a superfície e mantendo seu aspecto natural. Possui fácil aplicação, além de dificultar a adesão de partículas de poeira. Tudo isso sem manchar rodas, latarias ou qualquer tipo de superfície.

Indicações

NUBOR COMBAT é indicado para aplicação em pneus, tapetes, borrachas e/ou objetos emborrachados de automóveis, motos, aeronaves, ônibus, caminhões, carretas, etc.

Modo de usar

Utilizar o produto 1 parte de Nubor Glicerinado para 1 parte de solvente, utilizando Álcool como solvente. Remover todo e qualquer tipo de sujeira da superfície antes da aplicação. Aplicar NUBOR GLICERINADO sobre a superfície, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência, com o auxílio de um pincel ou esponja.



NUBOR GLICERINADO

Ref: 82
Linha: Automotiva

1 Litro



7899827501967

2 Litros



7899827501974

5 Litros



7899827501981

Apresentação

O shampoo automotivo NUCAR foi desenvolvido para promover alta performance na lavagem de veículos, pois possui alto rendimento aliado a um excelente poder de limpeza. Sua formulação contém uma combinação sinérgica de tensoativos e agentes aditivos, que removem as sujeiras mais difíceis com muito mais facilidade. Tudo isso sem causar quaisquer danos à superfície do veículo.

Indicações

Produto indicado para lavagens de veículos automotores, aeronaves, carretas nacionais ou importadas, com pinturas perolizadas, metalizadas, poliésteres, P.U., lacas, esmaltes, superfícies enceradas, cristalizadas, entre outros. Indicado também para a remoção de graxa, gordura, limpeza de pisos, paredes, máquinas, etc.

Modo de usar

Utilizar puro ou em solução, na proporção de 1 parte de para até 100 partes de Água, conforme o nível de sujeira. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Esfregar a superfície com espuma ou pano e deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizada.



NUCAR 1/100

Ref: 83
Linha: Automotiva

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093783



7899827501998



7899827500847



7899827502001



7899827502018

Apresentação

NUCAR COM TEFLON é a última tecnologia em shampoos para lavagem de autos. Sua formulação traz uma inovadora combinação de polímeros que formam um filme sobre a superfície, realçando e protegendo o seu brilho. Tudo isso com uma agradável fragrância e sem causar quaisquer danos à superfície do veículo.

Indicações

Produto indicado para lavagens de veículos automotores, aeronaves, carretas nacionais ou importadas, com pinturas perolizadas, metalizadas, poliésteres, P.U., lacas, esmaltes, superfícies enceradas, cristalizadas, entre outros.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de NUCAR COM TEFLON para até 50 partes de Água, conforme o nível de sujeidade encontrado. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Esfregar a superfície com espuma ou pano e deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizada.



NUCAR 1/50 com Teflon

Ref: 84
Linha: Automotiva

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502025



7899827502032



7899827502049



7899827502056



7899827502063

Apresentação

NUCAR COM TEFLON é a última tecnologia em shampoos para lavagem de autos. Sua formulação traz uma inovadora combinação de polímeros que formam um filme sobre a superfície, realçando e protegendo o seu brilho. Tudo isso com uma agradável fragrância e sem causar quaisquer danos à superfície do veículo.

Indicações

Produto indicado para lavagens de veículos automotores, aeronaves, carretas nacionais ou importadas, com pinturas perolizadas, metalizadas, poliésteres, P.U., lacas, esmaltes, superfícies enceradas, cristalizadas, entre outros.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de NUCAR COM TEFLON para até 100 partes de Água, conforme o nível de sujeidade encontrado. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Esfregar a superfície com espuma ou pano e deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizada.



NUCAR 1/100 com Teflon

Ref: 85
Linha: Automotiva

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502070



7899827502087



7899827500854



7899827502094



7899827501325

Apresentação

PROTECT WASH é um revolucionário limpador a seco que, além de promover a limpeza externa do veículo sem a utilização de água, ainda confere um excelente brilho e proteção da superfície. graças à sua formulação inovadora, que combina um blend de silicones e ceras com alta performance de penetração na superfície do veículo.

Indicações

indicado para lavagem a seco de veículos automotores, aeronaves, carretas nacionais ou importadas, com pinturas perolizadas, metalizadas, poliésteres, P.U., lacas, esmaltes, superfícies enceradas, cristalizadas, entre outros.

Modo de usar

Produto pronto para utilização. Não deve ser aplicado em superfícies quentes e/ou molhadas. Recomenda-se a aplicação do produto à sombra. Com o auxílio de um frasco pulverizador, aplicar o produto sobre a superfície de maneira uniforme. Utilizando um pano limpo e seco, espalhar o produto com movimentos circulares, para que os agentes contidos em sua formulação encapsulem a sujeira, não permitindo que esta venha a riscar a superfície. Após este procedimento, utilize outro pano limpo e seco para remover os excessos de produto e sujeira da superfície.



PROTECT WASH

Ref: 86
Linha: Automotiva

1 Litro



7898905093530

2 Litros



7899827500663

5 Litros



7898905093851

20 Litros



7899827502100

50 Litros



7899827502117

Apresentação

Produto especialmente desenvolvido para a restauração da transparência em vidros, principalmente automotivos. RESTAUGLASS penetra no vidro, removendo incrustações originadas por chuvas ácidas e águas duras, as quais possuem minerais que se depositam no vidro, dificultando sua limpeza.

Indicações

Indicado para a remoção de incrustações em vidros, vidraças, para-brisas, janelas, espelhos, etc.

OBS: CAUSA DANOS IRREPARÁVEIS SE EM CONTATO COM A LATARIA DO AUTOMÓVEL.

Modo de usar

Este produto deve ser manipulado somente por pessoa treinada e utilizando os equipamentos obrigatórios de segurança na manipulação. REALIZAR A APLICAÇÃO SEMPRE À SOMBRA. Produto pronto para utilização. Dividir a área de aplicação em pequenas faixas de 30 a 50 cm de largura. Aplicar sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Utilizando fibra sintética macia, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 30 segundos e 1 minuto. Nunca deixar o produto secar na superfície. Decorrido o tempo, enxaguar a superfície com água corrente e limpa, em abundância. Se necessário, lavar com detergente neutro.



RESTAUGLASS

Ref: 87
Linha: Automotiva

1 Litro

2 Litros

5 Litros



7898905093318



7899827502124



7898905093325

Apresentação

Especialmente desenvolvido para a proteção de todo o interior/exterior de veículos automotivos, deixando na superfície um aspecto de limpeza, sem gerar oleosidade. Possui alto poder de fixação, proporcionando brilho duradouro e excelente custo/benefício, sem manchar. Fácil aplicação, dificultando a aderência de poeiras e partículas.

Indicações

É indicado para painéis, polainas, plásticos, vinil, borracha, objetos emborrachados de automóveis, motocicleta, aeronaves, ônibus, caminhões, carretas, barcos, lanchas, equipamentos náuticos e acessórios onde se deseja um efeito hidrorrepelente.

Modo de usar

Produto pronto para utilização. Utilize um recipiente separado para fracionar o produto da embalagem original. Remover todo e qualquer tipo de sujeira da superfície antes da aplicação. Aplicar sobre a superfície, espalhando-o uniformemente, com o auxílio de uma esponja. Para obtenção de um melhor resultado, lustrar com uma flanela limpa e seca. OBSERVAÇÃO: Não recomendamos a aplicação em superfícies que necessitem de efeito antiderrapante. Exemplo: Corredores, pedaleiras, etc.



REVSIL

Ref: 88
Linha: Automotiva

1 Litro



7898905093301

2 Litros



7899827502131

5 Litros



7898905093172

20 Litros



7899827502148

Apresentação

SHOWROOM é um revolucionário limpador a seco que, além de promover a limpeza externa do veículo sem a utilização de água, ainda confere um excelente brilho e proteção da superfície. graças à sua formulação inovadora, que combina um blend de silicones e ceras com alta performance de penetração na superfície do veículo.

Indicações

indicado para lavagem a seco de veículos automotores, aeronaves, carretas nacionais ou importadas, com pinturas perolizadas, metalizadas, poliésteres, P.U., lacas, esmaltes, superfícies enceradas, cristalizadas, entre outros.

Modo de usar

Produto pronto para utilização. Não deve ser aplicado em superfícies quentes e/ou molhadas. Recomenda-se a aplicação do produto à sombra. Com o auxílio de um frasco pulverizador, aplicar o produto sobre a superfície de maneira uniforme. Utilizando um pano limpo e seco, espalhar o produto com movimentos circulares, para que os agentes contidos em sua formulação encapsulem a sujeira, não permitindo que esta venha a riscar a superfície. Após este procedimento, utilize outro pano limpo e seco para remover os excessos de produto e sujeira da superfície.



SHOWROOM

Ref: 89
Linha: Automotiva

500ml

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502155



7899827502162



7899827502179



7899827502186



7899827502193



7899827502209

Pag 27

Apresentação

SPEED GEL chega ao mercado de produtos automotivos como uma solução de alta performance para revitalização, restauração e hidratação de couros e demais partes plásticas não pintadas. Possui fácil aplicação, ótimo rendimento e uma agradável fragrância, que deixa o interior do seu veículo muito mais aconchegante.

Indicações

É indicado para aplicação em Bancos de Couro, Painéis, Partes Plásticas Não Pintadas em Geral, Courvin e Vinil.

Modo de usar

Previamente retire a sujidade que possam estar impregnada sobre a superfície, em seguida, com o auxílio de um pano limpo e seco ou esponja macia, espalhar o produto sobre a superfície de maneira uniforme, a fim de se garantir sua máxima eficiência. Com movimentos circulares, 'massagear' a superfície para total absorção do produto.



SPEED GEL

Ref: 90
Linha: Automotiva

500Gr



7899827502216

Apresentação

PILATUS PASTA, é um poderoso desengraxante que age diretamente na emulsificação desse tipo de sujeira, retirando-a por completo da superfície com extrema facilidade.

Indicações

É indicado para aplicação em Bancos de Couro, Painéis, Partes Plásticas Não Pintadas em Geral, Courvin e Vinil.

Modo de usar

Previamente retire a sujeira que possam estar impregnada sobre a superfície, em seguida, com o auxílio de um pano limpo e seco ou esponja macia, espalhar o produto sobre a superfície de maneira uniforme, a fim de se garantir sua máxima eficiência. Com movimentos circulares, 'massagear' a superfície para total absorção do produto.



PILATUS PASTA

Ref: 141
Linha: Automotiva

500Gr



7899827502223



Um produto de qualidade é um ponto muito importante relacionado à limpeza industrial, pois interfere diretamente na responsabilidade social e ecológica da empresa com a sociedade e com o meio ambiente. Nossa tradição e experiência nos permite fornecer produtos de alta qualidade, nosso principal compromisso é a satisfação do cliente.

LINHA INDUSTRIAL

Apresentação

Desenvolvido para limpeza e remoção sujidades impregnadas provenientes de graxas e óleos, FAIRGRAX INDUSTRIAL possui uma formulação balanceada, combinando agentes cáusticos e tensoativos com alto poder de detergência e saponificação. Tudo isso sem provocar a corrosão da superfície.

Indicações

Indicado para operações de desengraxe em máquinas, peças, engrenagens, moendas, ferragens, pisos e superfícies diversas em usinas, indústrias alimentícias, metalúrgicas, siderúrgicas, frigoríficos, etc.

Modo de usar

Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de FAIRGRAX INDUSTRIAL para até 100 partes de Água, conforme o nível de sujidade da superfície. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, disco ou fibras, esfregar a superfície e remover a sujidade. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1:100 e deixar o objeto a ser limpo completamente imerso por um período mínimo de 2 horas até 24 horas, após este tempo, proceder com o enxágue para finalizar a limpeza.



FAIRGRAX INDUSTRIAL

Ref: 93
Linha: Industrial

1 Litro



7899827502230

2 Litros



7899827500625

5 Litros



7899827502247

20 Litros



7898905093066

50 Litros



7898905093387

Apresentação

Especialmente desenvolvido para operações que necessitem de alta performance e desincrustação de manchas e sujidades impregnadas. Sua formulação contém uma combinação de ácidos inorgânicos e tensoativos, que agem sinergicamente na superfície, removendo a sujeira com muito mais facilidade.

Indicações

Produto especialmente formulado para uso em circuitos fechados (CIP) como: ordenhadeiras, resfriadores de leite, tanques de transporte, pasteurizadores, tubulações, lavadoras de garrafas, tambores, e outros circuitos fechados.

Modo de usar

Obrigatório o uso de EPI's como Luvas, Óculos e Máscara. Utilizar puro ou em solução, na diluição de 1/50 até 1/200, conforme o nível de sujidade, sistemas onde haja acúmulo de incrustações utilizar a solução mais concentrada. Aumentar a diluição de acordo com a verificação de que não está havendo novas formações de resíduos. Após a ordenha, realizar um pré-enxágue e, em seguida, aplicar a uma temperatura mínima de 50°C, realizando a circulação do produto no período entre 15 e 30 minutos. Decorrido este tempo, enxágue o sistema com circulação por um período entre 5 a 10 minutos. Recomenda-se a desinfecção antes de cada ordenha.



INOX WASH CIP

Ref: 94
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502254



7899827502261



7899827501073



78998905093196



7899827502278

Apresentação

Especialmente desenvolvido para operações que necessitem de alta performance e desincrustação de manchas e sujidades impregnadas. Sua formulação contém uma combinação de ácidos inorgânicos e tensoativos, que agem sinergicamente na superfície, removendo a sujeira com muito mais facilidade.

Indicações

Produto indicado para limpeza e desincrustação em superfícies e objetos de aço inox, tais como: painéis, fogões, pias, corrimãos, coifas, etc.

Modo de usar

Obrigatório o uso de EPI's como Luvas, Óculos e Máscara para a manipulação deste produto. Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de produto para até 40 partes de água, conforme o nível de sujidade encontrado. Aplicar INOX WASH DET sobre a superfície previamente umedecida, com o auxílio de fibra, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 30 segundos e 1 minutos. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa.



INOX WASH DET

Ref: 95
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502285



7899827502292



7899827501066



7899827502308



7899827502315

Apresentação

O Detergente MATRIX FREE foi desenvolvido para atuar como desengordurante e desengraxante de superfícies em geral. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação, que removem com extrema eficiência todos os tipos de sujidades de natureza gordurosa e oleosa.

Indicações

Indicado para remoção de gorduras, óleos e compostos orgânicos impregnados em pisos, azulejos, churrasqueiras, equipamentos industriais de diversos seguimentos, tais como frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, restaurantes, etc.

Modo de usar

Utilizar na proporção de 1 parte de MATRIX FREE para até 50 litros de água. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida. Com o auxílio de mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1 parte de MATRIX FREE para 10 partes de água e deixar o objeto a ser limpo completamente imerso por um período mínimo de 2 horas. Após este tempo, proceder com o enxágue para finalizar a limpeza.



MATRIX FREE

Ref: 96
Linha: Industrial

1 Litro



7898905093714

2 Litros



7899827502322

5 Litros



7899827500410

20 Litros



7899827502339

50 Litros



7899827502346

Apresentação

O Detergente MATRIX FREE foi desenvolvido para atuar como desengordurante e desengraxante de superfícies em geral. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação, que removem com extrema eficiência todos os tipos de sujidades de natureza gordurosa e oleosa.

Indicações

Indicado para remoção de gorduras, óleos e compostos orgânicos impregnados em pisos, azulejos, churrasqueiras, equipamentos industriais de diversos seguimentos, tais como frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, restaurantes, etc.

Modo de usar

Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida. Com o auxílio de mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa. Para limpeza por Banho de Imersão, deixar o objeto a ser limpo completamente imerso por um período mínimo de 2 horas. Após este tempo, proceder com o enxágue para finalizar a limpeza.



MATRIX FREE PRONTO USO

Ref: 98
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502391



7899827502407



7899827502414



7899827502421



7899827502438

Apresentação

Para atuar como desengordurante e desengraxante de superfícies em geral. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação com baixa espumação, que remove com extrema eficiência todos os tipos de sujidades de natureza gordurosa e oleosa.

Indicações

Indicado para remoção de gorduras, óleos e compostos orgânicos impregnados em pisos, azulejos, churrasqueiras, equipamentos industriais de diversos seguimentos, tais como frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, restaurantes, etc.

Modo de usar

Utilizar puro ou em solução, na proporção de 1 parte para até 50 litros de água. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente. Com o auxílio de mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 2 e 5 minutos. Enxaguar a superfície com água corrente e limpa. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1 parte de MATRIX FREE BAIXA ESPUMA para 10 partes de água e deixar o objeto a ser limpo completamente imerso por um período mínimo de 2 horas. Após este tempo, proceder com o enxágue para finalizar a limpeza.



MATRIX FREE BAIXA ESPUMA

Ref: 97
Linha: Industrial

1 Litro



7899827502353

2 Litros



7899827502360

5 Litros



7899827500403

20 Litros



7899827502377

50 Litros



7899827502384

Apresentação

Matrix Grill é um detergente com alta performance desincrustante, desenvolvido com uma formulação balanceada especificamente para remoção de gorduras fortemente impregnadas e carbonizadas, nos mais variados tipos de superfícies e objetos.

Indicações

Indicado para utilização em diversos tipos de superfícies e objetos, tais como: fogões, grelhas, chapas, coifas, panelas, fritadeiras, churrasqueiras, equipamentos e utensílios empregados em hotéis, lanchonetes, restaurantes, bares e cozinhas industriais em geral.

Modo de usar

Recomenda-se realizar a diluição em água quente (40°C). Utilizar puro ou em solução, na proporção de 1 parte de para até 50 partes de água. Com o auxílio de um pincel ou borrifador, aplicar o produto na superfície espalhando-o uniformemente. Utilizando mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 2 e 5 minutos. Enxaguar a superfície com água corrente e limpa. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1 parte do produto para 10 partes de água e deixar o objeto imerso por um período mínimo de 2 horas. Após este tempo, proceder com o enxágue para finalizar a limpeza.



MATRIX GRILL

Ref: 99
Linha: Industrial

1 Litro



7899827502445

2 Litros



7899827502452

5 Litros



7899827502469

20 Litros



7899827502476

50 Litros



7899827502483

Apresentação

MATRIX ULTRA CIP é um detergente desincrustante e desengraxante alcalino que atua na limpeza e remoção de gorduras, resíduos orgânicos encontrados em indústrias do ramo alimentício em geral. Devido a sua característica sinérgica de ativos alcalinizantes ao serem incorporados no processo de limpeza à quente, conferem uma alta eficiência na salubridade destas sujidades, removendo-as por completo e com maior facilidade sem ocasionar danos a superfície do material.

Indicações

Indicado para utilização em processos com sistema fechado, promovendo desincrustação de resíduos orgânicos, gorduras, proteínas, silicones, óleos vegetais e minerais nos mais diversos tipos de superfícies e objetos.

Modo de usar

Recomenda-se realizar a diluição em água quente (Máx 80°C). Utilizar puro ou em solução, na proporção de 1 parte para até no máximo 200 partes de água. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1 parte para 50 partes de água e deixar o objeto a ser limpo completamente imerso por um período mínimo de 2 horas. Proceder com o enxágue para finalizar.

Limpeza por máquinas: Utilizar na concentração de 1 parte para até no máximo 200 partes de água, dependendo da sujidade, iniciar processo completo da máquina para limpeza. Se necessário repetir o processo. No reservatório de água repor o produto constantemente via bomba dosadora, caso haja maior acúmulo de gordura removida com o tempo de uso.



MATRIX ULTRA CIP

Ref: 101
Linha: Industrial

5 Litros




7899827502490

20 Litros



7899827502506

50 Litros



7899827502513

Apresentação

MATRIX ULTRA CIP PLUS é um detergente desincrustante e desengraxante alcalino que atua na limpeza e remoção de gorduras, resíduos orgânicos encontrados em indústrias do ramo alimentício em geral. Devido a sua característica sinérgica de ativos alcalinizantes ao serem incorporados no processo de limpeza à quente, conferem uma alta eficiência na salubridade destas sujidades, removendo-as por completo e com maior facilidade sem ocasionar danos a superfície do material.

Indicações

Indicado para utilização em processos com sistema fechado, promovendo desincrustação de resíduos orgânicos, gorduras, proteínas, silicones, óleos vegetais e minerais nos mais diversos tipos de superfícies e objetos.

Modo de usar

Recomenda-se realizar a diluição em água quente (Máx 80°C). Utilizar puro ou em solução, na proporção de 1 parte para até no máximo 200 partes de água. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1 parte para 50 partes de água e deixar o objeto a ser limpo completamente imerso por um período mínimo de 2 horas. Proceder com o enxágue para finalizar.

Limpeza por máquinas: Utilizar na concentração de 1 parte para até no máximo 200 partes de água, dependendo da sujidade, iniciar processo completo da máquina para limpeza. Se necessário repetir o processo. No reservatório de água repor o produto constantemente via bomba dosadora, caso haja maior acúmulo de gordura removida com o tempo de uso.



MATRIX ULTRA CIP PLUS

Ref: 102
Linha: Industrial

5 Litros



7899827502520

20 Litros



7899827502537

50 Litros



7899827502544

Apresentação

O novo **MATRIX ULTRA DET** chega ao mercado trazendo uma performance superior de limpeza e remoção de resíduos orgânicos em geral. Sua formulação apresenta uma sinergia entre álcalis e tensoativos que, ao serem incorporados no processo de limpeza à quente, conferem uma alta eficiência na saponificação destas sujidades, removendo-as por completo e com maior facilidade. Tudo isso sem causar danos à superfície do material.

Indicações

Indicado para utilização em processos de desincrustação de resíduos orgânicos, gorduras, proteínas, silicones, óleos vegetais e minerais nos mais diversos tipos de superfícies e objetos, tais como: fogões, grelhas, chapas, coifas, painéis, fritadeiras, churrasqueiras, equipamentos e utensílios empregados em hotéis, lanchonetes, restaurantes, bares e cozinhas industriais em geral.

Modo de usar

Recomenda-se realizar a diluição em água quente (Máx 80°C). Utilizar puro ou em solução, na proporção de 1 parte para até no máximo 200 partes de água. Com o auxílio de um pincel ou borrifador, aplicar na superfície espalhando-o uniformemente. Utilizando mop, discos ou fibras, esfregar e deixar o produto agir por um período entre 2 e 5 minutos. Enxaguar a superfície com água corrente e limpa. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1 parte para 50 partes de água e deixar o objeto a ser limpo imerso por um período mínimo de 2 horas. Após este tempo, proceder com o enxágue para finalizar a limpeza.



MATRIX ULTRA DET

Ref: 103
Linha: Industrial

1 Litro



7899827502551

2 Litros



7899827502568

5 Litros



7899827502575

20 Litros



7899827502582

50 Litros



7899827502599

Apresentação

O Detergente MATRIX NH3 foi desenvolvido para atuar como desengordurante e desengraxante de superfícies em geral. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação que, combinados com a Amônia, removem com extrema eficiência todos os tipos de sujidades de natureza gordurosa e oleosa.

Indicações

Indicado para remoção de gorduras, óleos e compostos orgânicos impregnados em pisos, azulejos, churrasqueiras, equipamentos industriais de diversos seguimentos, tais como frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, restaurantes, etc. OBS: Não recomendamos a aplicação em superfícies revestidas com verniz ou cera.

Modo de usar

Utilizar puro ou em solução, na proporção de 1 parte de MATRIX NH3 para até 50 partes de Água. Aplicar sobre a superfície previamente umedecida. Com o auxílio de mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 2 e 5 minutos. Enxaguar a superfície com água corrente e limpa. Para limpeza por Banho de Imersão, aplicar uma diluição máxima de 1 parte de para 10 partes de água e deixar o objeto a ser limpo imerso por um período mínimo de 2 horas. Proceder com o enxágue para finalizar a limpeza.



MATRIX NH3

Ref: 104
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502605



7899827502612



7899827502629



7899827502636



7899827502643

Apresentação

A alta demanda por um produto capaz de remover sujidades graxas e oleosas impregnadas e de difícil remoção, deu origem ao PILATUS LÍQUIDO. Um poderoso desengraxante que age diretamente na emulsificação desse tipo de sujidade, retirando-a por completo da superfície com extrema facilidade.

Indicações

Produto indicado para a remoção de sujidades graxas e oleosas, normalmente encontradas em ambientes industriais nos setores de manutenção mecânica e elétrica em geral.

Modo de usar

Aplicar o produto sobre a superfície à ser limpa, previamente umedecida, em sua forma concentrada e pura. Esfregar uniformemente com movimentos circulares e, posteriormente, enxaguar com água corrente. Se necessário, repetir o procedimento afim de se atingir a limpeza desejada.



PILATUS LÍQUIDO

Ref: 105
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093356



7899827502650



7898905093219



7899827502667



7899827502674

Apresentação

Um produto desenvolvido especialmente para a remoção de incrustações pesadas, originadas após os mais variados tipos de reforma. Este é o REMOVTEC, uma poderosa formulação que combina, sinergicamente, ácidos minerais e inorgânicos, com alto poder tensoativo para atingir até as sujidades mais difíceis.

Indicações

Indicado para pisos rústicos que contenham sujidades provenientes de obras e reformas em geral.

ATENÇÃO: Por se tratar de um produto fortemente ácido, recomenda-se a realização de um teste prévio com REMOVTEC em uma pequena área da superfície a ser limpa, a fim de se evitar danos irreparáveis.

Modo de usar

Utilizar sempre um recipiente plástico para a preparação da solução. Nunca deixar o produto secar sobre a superfície. Deve ser manipulado somente por Profissionais. Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de para até 5 partes de água. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida. Com o auxílio de mop, disco ou fibras, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos, enxaguar com jato de água pressurizado.



REMOVTEC

Ref: 64
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093363



7899827501301



7899827501288



7899827502681



7899827502698

Apresentação

REV DET MAQ é um produto especialmente desenvolvido para processos de lavagem de louças. Sua formulação permite uma eficiente ação de limpeza com baixa formação de espuma, sendo ideal para utilização em lavadoras automáticas.

Indicações

Indicado para cozinhas industriais, em processos de lavagem automática de louças, copos, talheres, bandejas de aço inox e utensílios de cozinha em geral.

Modo de usar

Este produto deve ser utilizado em uma concentração entre 0,1 e 0,4%, em dosadores automáticos. A temperatura e o tempo de processo deve ser ajustado de acordo com o equipamento, porém, recomenda-se que a temperatura seja controlada entre 70 e 90°C.



REV DET MAQ

Ref: 107
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093363



7899827501301



7899827501288



7899827502681



7899827502698

Apresentação

REV DET MAQ PLUS é um detergente desenvolvido para utilização em máquinas de lavar louças, formulado para limpeza e remoção de gordura vegetal, animal e resíduos proteicos, com rapidez e eficiência.

Indicações

Indicado para cozinhas industriais, em processos de lavagem automática de louças, copos, talheres, bandejas de aço inox e utensílios de cozinha em geral.

Modo de usar

Este produto deve ser utilizado em uma concentração entre 0,1 e 0,5%, em dosadores automáticos. A temperatura e o tempo de processo devem ser ajustados de acordo com o equipamento, porém, recomenda-se que a temperatura seja controlada entre 70 e 90°C.



REV DET MAQ PLUS

Ref: 108
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093363



7899827501301



7899827501288



7899827502681



7899827502698

Apresentação

O Rev CIP foi desenvolvido para atuar na limpeza de sistemas automáticos que necessitem de um produto com alta performance na remoção de resíduos gordurosos e de origem orgânica, aliado à baixa formação de espuma.

Indicações

Produto indicado para limpeza interna de bicos, tanques, tubulações e dutos de sistemas de ordenha automática e mecânica de bovinos, limpeza por escovação de peças removíveis e na limpeza de indústrias alimentícias e laticínios.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de Rev CIP para até 200 partes de água, conforme o nível de sujidade encontrado. Após a ordenha, realizar um pré-enxágue e, em seguida, aplicar o Rev CIP a temperatura de 50 °C, realizando a circulação do produto no sistema por um período de tempo, realizar enxágue do sistema com circulação por um período de 5 a 10 minutos. Para uma melhor eficiência no processo, utilizar também o Inox Wash CIP para limpeza ácida do sistema. Recomenda-se que seja realizada a desinfecção antes da próxima ordenha.



REV CIP

Ref: 109
Linha: Industrial

1 Litro



7899827502711

2 Litros



7899827502728

5 Litros



7899827501080

20 Litros



7899827502735

50 Litros



7899827502742

Apresentação

O Rev CIP PLUS foi desenvolvido para atuar na limpeza de sistemas automáticos que necessitem de um produto com alta performance na remoção de resíduos gordurosos e de origem orgânica, aliado à baixa formação de espuma.

Indicações

Produto indicado para limpeza interna de bicos, tanques, tubulações e dutos de sistemas de ordenha automática e mecânica de bovinos, limpeza por escovação de peças removíveis e na limpeza de indústrias alimentícias e laticínios.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de Rev CIP PLUS para até 200 partes de água, conforme o nível de sujeidade encontrado. Após a ordenha, realizar um pré-enxágue e, em seguida, aplicar o Rev CIP a temperatura de 50 °C, realizando a circulação do produto no sistema por um período de tempo, realizar enxágue do sistema com circulação por um período de 5 a 10 minutos. Para uma melhor eficiência no processo, utilizar também o Inox Wash CIP para limpeza ácida do sistema. Recomenda-se que seja realizada a desinfecção antes da próxima ordenha.



REV CIP PLUS

Ref: 110
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502759



7899827502766



7899827502773



7899827502780



7899827502797

Apresentação

Detergente desenvolvido para atuar como desengordurante de superfícies em geral. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação, que removem com extrema eficiência as sujidades de natureza gordurosa.

Indicações

Indicado para remoção de gorduras, óleos e compostos orgânicos de pisos, azulejos, equipamentos industriais de diversos seguimentos, tais como frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, restaurantes, etc.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de REV LIMP para até 80 litros de água, conforme o nível de sujidade encontrado. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa.



REV LIMP

Ref: 111
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502803



7899827502810



7899827502827



7899827502834



7899827502841

Apresentação

REV SEC é um produto especialmente desenvolvido para dar acabamento nos processos de lavagem automática de louças. Sua formulação contém uma combinação de agentes ativos que proporcionam uma secagem uniforme das louças e utensílios, eliminando a necessidade da utilização de panos e, conseqüentemente, a possibilidade de contaminação.

Indicações

Indicado para cozinhas industriais e comerciais, na secagem de louças, copos, talheres e utensílios em geral.

Modo de usar

O REV SEC deve ser utilizado em uma concentração entre 0,01 e 0,04%, em dosadores automáticos. A temperatura e o tempo de processo devem ser ajustadas de acordo com o equipamento, porém, recomenda-se que a temperatura seja controlada entre 70 e 90°C.



REV SEC

Ref: 112
Linha: Industrial

20 Litros

50 Litros



7899827502858



7899827502865

Apresentação

REV SEC PLUS é um produto especialmente desenvolvido para dar acabamento nos processos de lavagem automática de louças. Sua formulação contém uma combinação de agentes ativos que proporcionam uma secagem uniforme das louças e utensílios, eliminando a necessidade da utilização de panos e, conseqüentemente, a possibilidade de contaminação.

Indicações

Indicado para cozinhas industriais e comerciais, na secagem de louças, copos, talheres e utensílios em geral.

Modo de usar

O REV SEC PLUS deve ser utilizado em uma concentração entre 0,01 e 0,04%, em dosadores automáticos. A temperatura e o tempo de processo devem ser ajustadas de acordo com o equipamento, porém, recomenda-se que a temperatura seja controlada entre 70 e 90°C.



REV SEC PLUS

Ref: 113
Linha: Industrial

20 Litros

50 Litros



Apresentação

Este produto foi desenvolvido especificamente para a limpeza e remoção eficaz de sujidades fortemente incrustadas, de natureza mineral e óxida. Sua formulação contém uma combinação de ácidos inorgânicos e tensoativos com alto poder de penetração que agem sinergicamente na superfície, removendo as sujeiras difíceis com muito mais facilidade.

Indicações

REV SOLUÇÃO ÁCIDA é indicado para a limpeza de superfícies que contenham impurezas e/ou incrustações de difícil remoção, geralmente encontradas na construção civil. RECOMENDA-SE, PRIMEIRAMENTE, A APLICAÇÃO EM UMA PEQUENA ÁREA DA SUPERFÍCIE.

Modo de usar

Utilizar sempre um recipiente plástico para a preparação da solução. Nunca deixar o produto secar sobre a superfície. Deve ser manipulado somente por Profissionais. Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte para até 10 partes de Água, conforme o nível de sujidade da superfície. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido. Deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Enxaguar com jato de água pressurizado.



REV SOLUÇÃO ÁCIDA

Ref: 114
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093370



7899827502889



7899827500595



7899827502896



7899827502902

Apresentação

Produto especialmente desenvolvido com substâncias balanceadas, indicado na limpeza e remoção de ferrugem em superfícies ferrosas e metais atingidos por traços de ferrugem advindos de outros locais, possuindo também em sua formulação substâncias que deixam uma camada protetiva à oxidação externa.

Indicações

Produto utilizado para remoção e neutralização da ferrugem além de criar uma película protetora por conter em sua formulação fosfatos e aditivos antioxidantes que preparam a superfície metálica para pintura.

Modo de usar

O produto deverá ser usado puro. Caso a superfície a ser tratada estiver muito enferrujada, usar uma lixa para retirar o excesso. Com o Auxílio de um pincel aplicar o produto sob a superfície a ser tratada, deixando o produto agir, aguardar que a superfície fique totalmente seca, para posteriormente pintar.



REVFER

Ref: 23
Linha: Industrial

1 Litro



7899827502919

2 Litros



7899827502926

5 Litros



7899827502933

Apresentação

Produto desenvolvido para atuar em operações de limpeza de superfícies laváveis em geral, possuindo uma ação desengordurante.

Indicações

Produto utilizado em restaurantes, indústrias alimentícias e instituições em geral, que necessitam de um produto de limpeza concentrado e de excelente rendimento. Contém tensoativos biodegradáveis.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de uma parte de REV-X 500 para 50 partes de água, conforme a necessidade. Aplicar com auxílio de esponja, escovão, vassoura e máquina de limpeza, efetuando movimentos circulares ou alternados. Deixar agir de 1 a 5 minutos dependendo da sujidade. Enxaguar com água para total remoção dos resíduos.



REV-X 500

Ref: 116
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502940



7899827502957



7899827502964



7899827502971



7899827501035

Apresentação

SUSPENSER é um poderoso limpador desengraxante multiuso desenvolvido para o segmento industrial, que age pelo processo de flotação de partículas, removendo com extrema facilidade, gorduras óleos, graxas, matéria orgânica, creme e manchas de diversas naturezas. Limpeza sem esforço, maior eficiência e excelente acabamento. Neutralização de cargas da superfície que proporciona limpeza total sem deixar resíduos com efeito inibidor de corrosão.

Indicações

Produto indicado para a remoção de sujidades com ou sem enxague, indicado para limpeza pesada e desengraxe de peças, chapas, tubulações, motores, engrenagens, tanques, plásticos, aço inox, laminados, metais e superfícies sensíveis em geral. Amplamente aprovado em metalúrgicas, siderúrgicas, oficinas, frigoríficos, laticínios, usinas, destilarias e indústria em geral. Possui aditivos anticorrosivos que formam um filme de proteção nas superfícies metálicas.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte para até 20 partes de Água, conforme o nível de sujidade. Com o auxílio de um frasco pulverizador, mop ou fibra, aplicar o produto sobre a superfície espalhando-o uniformemente. Esfregar se necessário ou deixar agir por um período entre 30 segundos a 1 minuto. Enxaguar a superfície com água corrente ou utilizar mop ou um pano para remoção da sujidade.



SUSPENSER

Ref: 117
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093288



7899827502988



7898905093295



7899827502995



7899827501332

Apresentação

SUSPENSER BAIXA ESPUMA é um poderoso limpador desengraxante multiuso desenvolvido para o segmento industrial, que age pelo processo de flotação de partículas, removendo com extrema facilidade, gorduras óleos, graxas, matéria orgânica, creme e manchas de diversas naturezas, com alto poder desengraxante e baixa formação de espuma.

Indicações

Produto indicado para a remoção de sujidades com ou sem enxague, indicado para limpeza pesada e desengraxe de peças, chapas, tubulações, motores, engrenagens, tanques, plásticos, aço inox, laminados, metais e superfícies sensíveis em geral. Amplamente aprovado em metalúrgicas, siderúrgicas, oficinas, frigoríficos, laticínios, usinas, destilarias e indústria em geral. Possui aditivos anticorrosivos que formam um filme de proteção nas superfícies metálicas.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de SUSPENSER para até 20 partes de água, conforme o nível de sujidade. Com o auxílio de um frasco pulverizador, mop ou fibra, aplicar o produto sobre a superfície espalhando-o uniformemente. Esfregar se necessário ou deixar agir por um período entre 30 segundos a 1 minuto. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente ou utilizar mop ou um pano para remoção da sujidade.



SUSPENSER BAIXA ESPUMA

Ref: 144
Linha: Industrial

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093288



7899827502988



7898905093295



7899827502995



7899827501332



Produtos de limpeza geral, adequados a todos os tipos de estabelecimentos e superfícies com alto rendimento. Traga maior poder de limpeza e higiene e, ao mesmo tempo, a redução de despesas em sua empresa.

LINHA INSTITUCIONAL

Apresentação

O CLEAN AIR é um produto desenvolvido principalmente para ambientes que possuem presença de animais domésticos. Sua formulação possui alta performance na odorização desses ambientes, além de inibir a presença de insetos devido a seu poder de repelência.

Indicações

Indicado para hotéis, motéis, pousadas, canis, sanitários, vestiários, saunas, clubes, lojas, shoppings, escritórios, automóveis, armários, closets, residências, supermercados, sistemas de circulação de ar (ar condicionados).

Modo de usar

Produto pronto para utilização. Com o auxílio de um pulverizador, aplicar o produto no ambiente ou na superfície e deixá-lo agir até atingir o resultado desejado. Se necessário, realizar nova aplicação.



CLEAN AIR

Ref: 14
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827500571



7898905093455



7898905093448



7899827503008



7899827503015

Apresentação

A Base Seladora foi desenvolvida para proporcionar uma ótima penetração nos poros das superfícies, preenchendo os espaços e apresentando excelente aderência nos mais variados pisos fijos, produzindo uma excelente base para a aplicação de qualquer produto de acabamento.

Indicações

Produto projetado para um prévio tratamento de pisos. Pode ser utilizado nas seguintes superfícies: Pedras Naturais, Cerâmicas, Ardósias, Cimentados, Madeira, Porcelanatos.

Modo de usar

Recomenda-se uma limpeza da superfície utilizando o Reser Water, caso tenha algum resíduo de impermeabilizantes ou ceras. Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção máxima de uma parte de Base Seladora para 20 partes de água conforme a necessidade. Com a superfície limpa e seca, aplicar a Base Seladora, com mop ou pano na diluição necessária, sempre eliminando os excessos e torcendo o material usado na aplicação. Aplicar no mesmo sentido de 2 a 4 demãos sempre esperando de 40 a 50 minutos para aplicar a próxima demão



BASE SELADORA

*Ref: 29
Linha: Institucional*

1 Litro



7899827503022

5 Litros



7899827503039

Apresentação

A CERA ALTO BRILHO HS é uma cera protetora, que promove a impermeabilização e acabamento final de pisos frios. A sua formulação contém componentes que conferem à superfície um revestimento super brilhante (efeito de brilho molhado) e de elevada dureza, com ótima resistência ao pisoteio e ao tráfego, protegendo a superfície por longo tempo, sem alterar seu aspecto natural.

Indicações

Produto concentrado utilizado no tratamento final de superfícies como: cerâmicas naturais ou esmaltadas, ardósias, cimentados, madeiras, porcelanatos naturais ou esmaltados, etc.

Modo de usar

A superfície a ser tratada deverá estar muito limpa e totalmente seca. Deve-se aplicar o produto, após o tratamento prévio da superfície com a Base Seladora Revtec, respeitando-se o tempo de secagem de cada demão. Aplicar a Cera Alto Brilho HS, com mop ou pano, eliminando os excessos e torcendo o material usado na aplicação. Aplicar no mesmo sentido de 2 a 4 demãos, aguardando entre cada demão o tempo de secagem para evitar estrias ou marcas de pano.



CERA ALTO BRILHO HS

Ref: 30
Linha: Institucional

1 Litro

5 Litros



7899827501196



7899827503046

Apresentação

A CERA ALTO BRILHO UHS é uma cera protetora, que promove a impermeabilização e acabamento final de pisos frios. A sua formulação contém componentes que conferem à superfície um revestimento super brilhante (efeito de brilho molhado) e de elevada dureza, com ótima resistência ao pisoteio e ao tráfego, protegendo a superfície por longo tempo, sem alterar seu aspecto natural.

Indicações

Produto concentrado utilizado no tratamento final de superfícies como: cerâmicas naturais ou esmaltadas, ardósias, cimentados, madeiras, porcelanatos naturais ou esmaltados, etc.

Modo de usar

A superfície a ser tratada deverá estar muito limpa e totalmente seca. Deve-se aplicar o produto, após o tratamento prévio da superfície com a Base Seladora Revtec, respeitando-se o tempo de secagem de cada demão. Aplicar a Cera Alto Brilho HS, com mop ou pano, eliminando os excessos e torcendo o material usado na aplicação. Aplicar no mesmo sentido de 2 a 4 demãos, aguardando entre cada demão o tempo de secagem para evitar estrias ou marcas de pano.



CERA ALTO BRILHO UHS

Ref: 31
Linha: Institucional

1 Litro



7899827501202

5 Litros



7899827503053

Apresentação

D-CONTROLL é um desinfetante com ingredientes ativos de amplo espectro, mesmo em condições de difícil desinfecção. Possui um controle microbiológico seguro e eficiente. D-CONTROLL possui seis opções de fragrâncias, deixando o ambiente com um agradável perfume.

Indicações

Indicado para higienização, desinfecção, neutralização de odores e controle microbiológico nos mais variados ambientes, estabelecimentos, indústrias, etc. oferecendo uma performance altamente efetiva. Possui ação comprovada contra os seguintes microorganismos referenciais: Staphilococcus aureaus, Salmonella typhimurium, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de D-CONTROLL para até 20 de Água, conforme o nível de sujidade. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, com o auxílio de um pano, mop ou através de borrifador, espalhando-o uniformemente, afim de garantir sua eficiência. Deixar o produto agir por um período de 15 minutos e, decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente ou utilizar um pano seco para remoção do produto. Para utilização em pias, ralos, vasos sanitários e tubulações aplicar o produto e deixá-lo em contato direto.

D-CONTROLL

Linha: Institucional

FRAGRÂNCIA, CÓDIGO DE BARRAS E REFERÊNCIA PRÓXIMA PÁGINA

D-CONTROLL SILVESTRE

Ref: 32



1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503060



7899827503077



7899827500915



7899827503084



7899827503091

D-CONTROLL PREMIUM

Ref: 33



1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503107



7899827503114



7899827503121



7899827503138



7899827503145

D-CONTROLL FLORAL

Ref: 34



1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503152



7899827503169



7899827500373



7899827503176



7899827503183

D-CONTROLL LAVANDA

Ref: 35



1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503190



7899827503206



7899827500939



7899827503213



7899827503220

D-CONTROLL EUCALIPTO

Ref: 36



1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503237



7899827503244



7899827503251



7899827503268



7899827503275

D-CONTROLL MARINA

Ref: 37



1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503282



7899827500700



7899827500762



7899827503299



7899827503305

D-CONTROLL BAMBOO

Ref: 38



1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503312



7899827503329



7899827503336



7899827503343



7899827503350

D-CONTROLL PRIMAVERA

Ref: 39



1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503367



78998905093332



78998905093349



7899827503374



7899827503381

D-CONTROLL INODORO

Ref: 40



1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503497



7899827503503



7899827503510



7899827503527



7899827503534

Apresentação

Fairclean foi desenvolvido para atuar na odorização de ambientes mantendo uma fragrância suave e agradável por tempo prolongado. Não contém CFC e outros agentes tóxicos, podendo ser utilizado em ambientes fechados e com baixa circulação de ar.

Indicações

Produto indicado para aromatização de ambientes, tais como: Hotéis, Motéis, Pousadas, Sanitários, Vestiários, Dormitórios, Escritórios e Guarda-Roupas.

Modo de usar

Produto pronto para utilização. Com o auxílio de um pulverizador, aplicar o produto no ambiente até atingir o resultado desejado.


FAIRCLEAN - FRUTAS AMARELAS

Ref: 41

Linha: Institucional




500ML




7899827503541

1 Litro




7899827501219

2 Litros



7899827503558

5 Litros



7899827500922


FAIRCLEAN - BAMBOO

Ref: 42

Linha: Institucional




500ML



7899827503565

1 Litro



7899827503572

2 Litros



7899827503589

5 Litros



7899827503596

FAIRCLEAN - ANTI-TABACO

Ref: 43

Linha: Institucional



500ML



7899827503633

1 Litro



7899827503626

2 Litros



7899827503619

5 Litros



7899827503602


FAIRCLEAN - ERVAS FINAS

Ref: 44

Linha: Institucional




500ML



7899827503640

1 Litro



7899827503657

2 Litros



7899827503664

5 Litros



7899827503671

FAIRCLEAN - GLAYDS

Ref: 45

Linha: Institucional



500ML



7899827503688

1 Litro



7899827503695

2 Litros



7899827503701

5 Litros



7899827503718

Apresentação


Fairclean foi desenvolvido para atuar na aromatização de ambientes mantendo uma fragrância suave e agradável por tempo prolongado. Não contém CFC e outros agentes tóxicos, podendo ser utilizado em ambientes fechados e com baixa circulação de ar.

Indicações

Produto indicado para aromatização de ambientes, tais como: Hotéis, Motéis, Pousadas, Sanitários, Vestiários, Dormitórios, Escritórios e Guarda-Roupas.

Modo de usar

Produto pronto para utilização. Com o auxílio de um pulverizador, aplicar o produto no ambiente até atingir o resultado desejado.



FAIRCLEAN 12H - ANTI-TABACO

Ref: 46

Linha: Institucional



500ML



7899827503725

1 Litro



7899827503732

2 Litros



7899827503749

5 Litros



7899827503756

FAIRCLEAN 12H - ERVAS FINAS

Ref: 47

Linha: Institucional



500ML



7899827503763

1 Litro



7899827503770

2 Litros



7899827503787

5 Litros



7899827503794

Apresentação

FLOAT é um poderoso limpador multiuso que possui alta performance de remoção e desincrustação de diversos tipos de sujeiras impregnadas. Sua formulação promove o processo de flotação de partículas orgânicas, gorduras, óleos, graxas, cremes e manchas de diversas naturezas. Possui fácil aplicação, tudo isso sem causar nenhum dano à superfície.

Indicações

Produto indicado para a utilização em hotéis, motéis, pousadas, restaurantes, refeitórios, lanchonetes, bares, padarias, cozinhas industriais e residenciais que necessitem de alta eficiência na limpeza e higienização de superfícies, utensílios, equipamentos, pisos de mármore, granito e cerâmicas, azulejos, porcelana, vidros, aço inoxidável, cromados, plásticos, fogões, coifas, geladeiras, etc.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de FLOAT para até 20 partes de Água, conforme o nível de sujeira. Com o auxílio de um frasco pulverizador, mop ou fibra, aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente. Esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 30 segundos e 1 minuto. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa ou, para superfícies menores, utilizar mop úmido ou um pano umedecido para remoção do produto.



FLOAT

Ref: 48

Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503800



7899827503817



7899827503824



7899827503831



7899827503848

Apresentação

FLOAT REV10 é um poderoso limpador multiuso que possui alta performance de remoção e desincrustação de diversos tipos de sujeiras impregnadas. Sua formulação promove a limpeza profunda de superfícies e objetos pelo processo de flotação de partículas, que remove com extrema facilidade matéria orgânica, gorduras, óleos, graxas, cremes e manchas de diversas naturezas. Possui fácil aplicação e uma agradável fragrância, tudo isso sem causar nenhum dano à superfície.

Indicações

Produto indicado para a utilização em hotéis, motéis, pousadas, restaurantes, refeitórios, lanchonetes, bares, padarias, cozinhas industriais e residenciais que necessitem de alta eficiência na limpeza e higienização de superfícies, utensílios, equipamentos, pisos de mármore, granito e cerâmicas, azulejos, porcelana, vidros, aço inoxidável, cromados, plásticos, fogões, coifas, geladeiras, etc.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de FLOAT REV 10 para até 20 partes de Água, conforme o nível de sujidade. Com o auxílio de um frasco pulverizador, mop ou fibra, aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente. Esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 30 segundos e 1 minuto. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa ou, para superfícies menores, utilizar mop úmido ou um pano umedecido para remoção do produto.



FLOAT REV10

Ref: 49

Linha: Institucional

1 Litro



7899827503855

2 Litros



7899827503862

5 Litros



7899827503879

20 Litros



7899827503886

50 Litros



7899827503893

Apresentação

FLOTADOR é um poderoso limpador multiuso que possui alta performance de remoção e desincrustação de diversos tipos de sujeiras impregnadas. Sua formulação promove a limpeza profunda de superfícies e objetos pelo processo de flotação de partículas, que remove com extrema facilidade matéria orgânica, gorduras, óleos, graxas, cremes e manchas de diversas naturezas. Possui fácil aplicação e uma agradável fragrância, tudo isso sem causar nenhum dano à superfície.

Indicações

Produto indicado para a utilização em hotéis, motéis, pousadas, restaurantes, refeitórios, lanchonetes, bares, padarias, cozinhas industriais e residenciais que necessitem de alta eficiência na limpeza e higienização de superfícies, utensílios, equipamentos, pisos de mármore, granito e cerâmicas, azulejos, porcelana, vidros, aço inoxidável, cromados, plásticos, fogões, coifas, geladeiras, etc.

Modo de usar

Produto pronto para utilização. Com o auxílio de um frasco pulverizador, mop ou fibra, aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente. Esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 30 segundos e 1 minuto. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa ou, para superfícies menores, utilizar mop úmido ou um pano umedecido para remoção do produto.



FLOTADOR

Ref: 50
Linha: Institucional

500ML

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503909



7899827503916



7899827503923



7899827503930



7899827503947



7899827503954

Apresentação

Este produto foi desenvolvido especificamente para a limpeza de utensílios de alumínio que possuam sujidades impregnadas em sua superfície. LUMINWASH possui uma formulação que combina um alto poder de detergentência com alta performance de decapagem, removendo manchas mais difíceis com muito mais facilidade.

Indicações

Produto indicado para limpeza e desincrustação de manchas em superfícies de alumínio em geral, tais como: painéis, janelas, portas, esquadrias, etc.

Modo de usar

Produto pronto para utilização. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de fibra, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 30 segundos e 1 minuto. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa.



LUMINWASH

Ref: 51
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503961



7899827503978



7899827503985



7899827503992



7899827504005

Apresentação

MANUT FLORIL é um detergente líquido especialmente desenvolvido para aplicação nos mais diversos tipos de pisos e superfícies frias, promovendo excelente ação de limpeza e higienização do ambiente, com um agradável perfume. Possui ainda uma combinação de polímeros que realçam o brilho da superfície deixando-a com aspecto superior de acabamento.

Indicações

MANUT FLORIL é indicado para aplicação em pisos e superfícies frias, internas e externas tais como: Cerâmica, Porcelanato, Granito, Mármore, Ardósia e etc.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de produto para até 100 partes de Água, conforme o nível de sujidade encontrado. Aplicar MANUT FLORIL sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos e fibras ou lavadora automática, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 2 e 5 minutos, a fim promover sua penetração. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa ou, para superfícies menores, utilizar mop úmido ou um pano umedecido para remoção do produto.



MANUT FLORIL

Ref: 52
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827504012



7899827504029



7899827504036



7899827504043



7899827504050

Apresentação

MANUT FLORIL é um detergente líquido especialmente desenvolvido para aplicação nos mais diversos tipos de pisos e superfícies frias, promovendo excelente ação de limpeza e higienização do ambiente, com um agradável perfume. Possui ainda uma combinação de polímeros que realçam o brilho da superfície deixando-a com aspecto superior de acabamento.

Indicações

MANUT FLORIL é indicado para aplicação em pisos e superfícies frias, internas e externas tais como: Cerâmica, Porcelanato, Granito, Mármore, Ardósia e etc.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de produto para até 100 partes de Água, conforme o nível de sujidade encontrado. Aplicar MANUT FLORIL sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos e fibras ou lavadora automática, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 2 e 5 minutos, a fim promover sua penetração. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa ou, para superfícies menores, utilizar mop úmido ou um pano umedecido para remoção do produto.



MANUT FLORIL BAIXA ESPUMA

*Ref: 53
Linha: Institucional*

1 Litro



7899827504067

2 Litros



7899827504074

5 Litros



7899827504081

20 Litros



7899827504098

50 Litros



7899827504104

Apresentação

MANUT FLORIL é um detergente líquido especialmente desenvolvido para aplicação nos mais diversos tipos de pisos e superfícies frias, promovendo excelente ação de limpeza e higienização do ambiente, com um agradável perfume. Possui ainda uma combinação de polímeros que realçam o brilho da superfície deixando-a com aspecto superior de acabamento.

Indicações

MANUT FLORIL é indicado para aplicação em pisos e superfícies frias, internas e externas tais como: Cerâmica, Porcelanato, Granito, Mármore, Ardósia e etc.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de produto para até 100 partes de Água, conforme o nível de sujeidade encontrado. Aplicar MANUT FLORIL sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos e fibras ou lavadora automática, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 2 e 5 minutos, a fim promover sua penetração. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa ou, para superfícies menores, utilizar mop úmido ou um pano umedecido para remoção do produto.



MANUT FLORIL PRONTO USO

Ref: 54
Linha: Institucional

1 Litro



7899827504128

2 Litros



7899827504135

5 Litros



7899827504142

Apresentação

Desenvolvido para atuar com superioridade na limpeza de superfícies vítreas em geral, NUGLASS atua com excelente performance, possui fácil aplicação e secagem instantânea. Tudo isso sem deixar manchas e, ainda, com uma agradável fragrância.

Indicações

Indicado para limpeza profissional, interna e externa, de superfícies vítreas em geral, tais como: espelhos, janelas, vidraças, para-brisas, cristais, fachadas residenciais, comerciais e industriais. NUGLASS também pode ser utilizado no reservatório de água em limpadores para-brisa.

Modo de usar

Produto Pronto para Utilização. Com o auxílio de um frasco pulverizador ou fibra branca, a uma distância de 5 à 15 cm da superfície, aplicar o produto uniformemente e aguardar seu tempo de ação entre 30 segundos e 1 minuto. Decorrido este tempo, enxugar com pano seco e limpo para finalizar o procedimento.



NUGLASS

Ref: 61
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827503473



7899827503480



7899827500434



7899827503466



7899827503459

Apresentação

Desenvolvido para atuar com superioridade na limpeza de superfícies vítreas em geral, NUGLASS atua com excelente performance, possui fácil aplicação e secagem instantânea. Tudo isso sem deixar manchas e, ainda, com uma agradável fragrância.

Indicações

Indicado para limpeza profissional, interna e externa, de superfícies vítreas em geral, tais como: espelhos, janelas, vidraças, para-brisas, cristais, fachadas residenciais, comerciais e industriais. NUGLASS também pode ser utilizado no reservatório de água em limpadores para-brisa.

Modo de usar

Com o auxílio de um frasco pulverizador ou fibra branca, a uma distância de 5 à 15 cm da superfície, aplicar o produto uniformemente e aguardar seu tempo de ação entre 30 segundos e 1 minuto. Decorrido este tempo, enxugar com pano seco e limpo para finalizar o procedimento.



NUGLASS PRONTO USO

Ref: 62
Linha: Institucional

500ML



7898905093790

1 Litro



7899827503428

2 Litros



7899827503435

5 Litros



7899827503442

Apresentação

ODONTOFLOAT é um poderoso limpador direcionado ao uso em consultórios médicos e odontológicos. Sua formulação promove a limpeza profunda de superfícies e objetos pelo processo de flotação de partículas, que remove com extrema facilidade sujidades como matéria orgânica, gorduras, óleos, cremes e manchas de diversas naturezas.

Indicações

Produto indicado para a utilização em consultórios médicos e odontológicos, ambulatórios e hospitais na limpeza e higienização de superfícies, utensílios, equipamentos, pisos, azulejos, porcelana, vidros, aço inoxidável, cromados, etc.

Modo de usar

Produto pronto para utilização. Com o auxílio de um frasco pulverizador, aplicar o produto uniformemente sobre a superfície. Com o auxílio de fibras, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 30 segundos e 1 minuto. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa ou, para superfícies menores, utilizar mop úmido ou um pano umedecido para remoção do produto.



ODONTOFLOAT

Ref: 63
Linha: Institucional

500ML

1 Litro

2 Litros

5 Litros



7898905093813



7898905093417



7898905093974



7898905093509

Apresentação

O removedor de ceras RESET WATER foi desenvolvido para aplicação nos mais diversos tipos de pisos e superfícies laváveis em geral, atuando na remoção de ceras emulsionáveis, filmes e seladores acrílicos e impermeabilizantes. Possui excelente performance, removendo com facilidade até os resíduos mais difíceis. RESET WATER também pode ser utilizado como desengraxante e desengordurante de pisos e paredes.

Indicações

Para a remoção de seladores, ceras emulsionáveis, acabamentos acrílicos com várias camadas acumuladas de tratamento de pisos anteriores, indicado para vários tipos de pisos laváveis.

OBS: Não recomendamos a aplicação em superfícies pintadas, revestimentos de madeira e madeiras envernizadas.

Modo de usar

Aplicar o produto previamente em uma pequena área, para avaliar sua ação. NUNCA DEIXAR O PRODUTO SECAR NA SUPERFÍCIE. Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de RESET WATER para até 30 partes de Água, conforme o nível de sujeira encontrado. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 2 e 5 minutos, a fim promover sua penetração na superfície. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa.



RESET WATER

Ref: 65
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093011



7899827503411



7898905093394



7899827503398



7899827503404

Apresentação

Produto especialmente desenvolvido para a restauração da transparência em vidros automotivos. RESTAUGLASS CAR penetra no vidro, removendo incrustações originadas por chuvas ácidas e águas duras, as quais possuem minerais que se depositam no vidro, dificultando sua limpeza.

Indicações

Indicado para a remoção de incrustações em vidros, vidraças, para-brisas, janelas, espelhos, etc.

Modo de usar

Este produto deve ser manipulado somente por pessoa treinada e utilizando os equipamentos obrigatórios de segurança na manipulação. REALIZAR A APLICAÇÃO SEMPRE À SOMBRA. Produto pronto para utilização. Dividir a área de aplicação em pequenas faixas de 30 a 50 cm de largura. Aplicar RESTAUGLASS CAR sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Utilizando fibra sintética macia, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 30 segundos e 1 minuto. Nunca deixar o produto secar na superfície. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa, em abundância. Se necessário, lavar com detergente neutro.



RESTAUGLASS

Ref: 87
Linha: Institucional

1 Litro



7898905093318

2 Litros



7899827502124

5 Litros



7898905093325

Apresentação

O REV CIP foi desenvolvido para atuar na limpeza de sistemas automáticos que necessitem de um produto com alta performance na remoção de resíduos gordurosos e de origem orgânica, aliado à baixa formação de espuma.

Indicações

Produto indicado para limpeza interna de bicos, tanques, tubulações e dutos de sistemas de ordenha automática e mecânica de bovinos, limpeza por escovação de peças removíveis e na limpeza de indústrias alimentícias e laticínios.

Modo de usar

Utilizar o produto na diluição de 1/50 até 1/200, conforme o nível de sujidade, sistemas onde haja acúmulo de incrustações utilizar a solução mais concentrada e após a limpeza total aumentar a diluição de acordo com a verificação de que não está havendo novas formações de resíduos. Após a ordenha, realizar um pré-enxágue e, em seguida, aplicar a uma temperatura mínima de 50°C, realizando a circulação do produto no período entre 15 e 30 minutos. Decorrido este tempo, enxágue o sistema com circulação por um período entre 5 a 10 minutos, em seguida utilizar INOX WASH CIP para a desincrustação ácida do sistema utilizando os mesmos procedimentos de aplicação e diluição feitos com o REV CIP (tempo de ação 15 a 30 minutos – diluição: 1/50 até 1/200). Recomenda-se a desinfecção antes de cada ordenha.



REV CIP

Ref: 109
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502711



7899827502728



7899827501080



7899827502735



7899827502742

Apresentação

Detergente desenvolvido para atuar como desengordurante de superfícies em geral. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação, que removem com extrema eficiência as sujidades de natureza gordurosa.

Indicações

Indicado para remoção de gorduras, óleos e compostos orgânicos de pisos, azulejos, equipamentos industriais de diversos seguimentos, tais como frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, restaurantes, etc.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de REV LIMP para até 80 litros de água, conforme o nível de sujidade encontrado. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa.



REV LIMP

Ref: 111
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502803



7899827502810



7899827502827



7899827502834



7899827502841

Apresentação

REV SELADOR EXTERNO foi desenvolvido para promover a impermeabilização e acabamento final de áreas externas expostas a umidade e sol. A sua formulação contém componentes que conferem à superfície um revestimento brilhante e de elevada dureza, com ótima resistência ao pisoteio e ao tráfego, protegendo a superfície por longo tempo, sem alterar seu aspecto natural.

Indicações

Produto indicado para o tratamento final de superfícies externas como: pedras naturais, cerâmicas naturais ou esmaltadas, ardósias, cimentados, madeiras, porcelanatos naturais ou esmaltados, etc.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção máxima de uma parte de REV SELADOR EXTERNO para 20 partes de água, conforme a necessidade. Com a superfície totalmente limpa, seca e já pré-tratada com a Base Seladora, aplique o produto com um mop ou pano na diluição necessária, sempre eliminando os excessos e torcendo o material usado na aplicação. Aplicar no mesmo sentido de 2 a 4 demãos sempre esperando de 40 a 50 minutos para aplicar a próxima demão.



REV SELADOR EXTERNO

Ref: 4
Linha: Institucional

1 Litro

5 Litros



7899827504203



7899827504210

Apresentação

Este produto foi desenvolvido especificamente para a limpeza e remoção eficaz de sujidades fortemente incrustadas, de natureza mineral e óxida. Sua formulação contém uma combinação de ácidos inorgânicos e tensoativos com alto poder de penetração que agem sinergicamente na superfície, removendo as sujeiras mais difíceis com muito mais facilidade.

Indicações

REV SOLUÇÃO ÁCIDA é indicado para a limpeza de superfícies que contenham impurezas e/ou incrustações de difícil remoção, geralmente encontradas na construção civil. RECOMENDA-SE, PRIMEIRAMENTE, A APLICAÇÃO EM UMA PEQUENA ÁREA DA SUPERFÍCIE.

Modo de usar

Utilizar sempre um recipiente plástico para a preparação da solução. Nunca deixar o produto secar sobre a superfície. Deve ser manipulado somente por Profissionais. Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de REV SOLUÇÃO ÁCIDA para até 10 partes de Água, conforme o nível de sujidade da superfície. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, para uma melhor eficiência. Deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizado.



REV SOLUÇÃO ÁCIDA

Ref:114

Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7898905093370



7899827502889



7899827500595



7899827502896



7899827502902

Apresentação

A Revtec apresenta ao mercado seu mais novo lançamento na linha Higiene e Limpeza: REV CARPET é um detergente limpador que vai solucionar os problemas com sujidades impregnadas em carpetes e tapetes de maneira eficiente, com baixa formação de espuma e uma agradável fragrância! Tudo isso sem causar danos aos carpetes.

Indicações

Este produto é indicado para aplicação em processos de limpeza e desincrustação de carpetes, estofados, tecidos e tapetes em geral.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, em uma proporção de 1 parte de REV-CARPET para até 20 partes de Água. Aplicar o produto sobre o carpete e, com o auxílio de uma escova ou fibra, esfregar a superfície para que o produto possa penetrar e sua eficiência de limpeza seja melhor aproveitada.



REV CARPET

Ref: 6
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827504227



7899827504234



7899827504241



7899827504258



7899827504265

Apresentação

Detergente líquido desenvolvido para higienização, limpeza e assepsia de sujidades. Possui fórmula exclusiva com ação antibactericida prevenindo a proliferação de bactérias, além de um agradável perfume.

Indicações

Produto indicado para uso específico em ambientes industriais, comerciais, residenciais e institucionais.

Modo de usar

Aplicar o produto em sua forma concentrada sobre as mãos previamente umedecida. Esfregar uniformemente com movimentos circulares e, posteriormente, enxaguar com água corrente. Se necessário, repetir o procedimento afim de se atingir a limpeza desejada.



REVCLEAN ASSEPT

*Ref: 147
Linha: Institucional*

500ml

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827505507



7899827505453



7899827505460



7899827505477



7899827505484



7899827505491

Apresentação

O detergente **REVCLEAN MAX YELLOW** foi especialmente desenvolvido para atuar em operações de limpeza de superfícies laváveis em geral, possuindo uma ação desengordurante de grande eficácia. Sua formulação contém agentes que emulsionam a gordura, removendo-a das superfícies com muito mais facilidade.

Indicações

Indicado para remoção de gorduras, óleos e compostos orgânicos de pisos, azulejos, louças, talheres, pratos, copos, bandejas de aço inox, plásticos, utensílios e equipamentos industriais de diversos seguimentos, tais como frigoríficos, laticínios, cozinhas industriais, institucionais ou hospitalares, indústrias alimentícias, restaurantes, etc.

Modo de usar

Utilizar o produto concentrado ou até diluição de 1:100, conforme o nível de sujidade encontrado. Aplicar **REVCLEAN MAX YELLOW** sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos ou fibras, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com água corrente e limpa.



REVCLEAN MAX YELLOW

Ref: 142
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



Apresentação


Detergente líquido especialmente desenvolvido para limpeza e remoção de sujidades diversas. Possui um agradável perfume aliado a um efeito de brilho perolado.

Indicações

Produto indicado para uso específico em ambientes industriais, comerciais, residenciais e institucionais.

Modo de usar

Aplicar o produto em sua forma concentrada e pura sobre a superfície a ser limpa, previamente umedecida. Esfregar uniformemente com movimentos circulares e, posteriormente, enxaguar com água corrente. Se necessário, repetir o procedimento afim de se atingir a limpeza desejada.



REVCLEAN PEROLADO

Linha: Institucional

FRAGRÂNCIA, CÓDIGO DE BARRAS E REFERÊNCIA PRÓXIMA PÁGINA

REVCLEAN DAMASCO C/ PITANGA

Ref: 9

**1 Litro****2 Litros****5 Litros****20 Litros****50 Litros**

7899827504333



7899827504340



7899827504357



7899827504364



7899827504371

REVCLEAN PHEBO

Ref: 10

**1 Litro****2 Litros****5 Litros****20 Litros****50 Litros**

7899827504432



7899827504449



7899827504456



7899827504463



7899827504470

REVCLEAN ERVA DOCE

Ref: 11

**1 Litro****2 Litros****5 Litros****20 Litros****50 Litros**

7899827504487



7899827504494



7899827504500



7899827504517



7899827504524

REVCLEAN PÊSSEGO

Ref: 12

**1 Litro****2 Litros****5 Litros****20 Litros****50 Litros**

7899827504531



7899827504548



7899827504555



7899827504562



7899827504579

REVCLEAN MISTA

Ref: 13

**1 Litro****2 Litros****5 Litros****20 Litros****50 Litros**

7899827504593



7899827504609



7899827504616



7899827504623



7899827504586

REVCLEAN DOVE

Ref: 15

**1 Litro****2 Litros****5 Litros****20 Litros****50 Litros**

7899827504630



7899827504647



7899827504654



7899827504661



7899827504678

REVCLEAN INODORO

Ref: 16

**1 Litro****2 Litros****5 Litros****20 Litros****50 Litros**

7899827504685



7899827504692



7899827504708



7899827504715



7899827504722

REVCLEAN PALMOLIVE

Ref: 17

**1 Litro****2 Litros****5 Litros****20 Litros****50 Litros**

7899827504739



7899827504746



7899827504753



7899827504760



7899827504777

REVCLEAN AQUA

Ref: 18

**1 Litro****2 Litros****5 Litros****20 Litros****50 Litros**

7899827504784



7899827504791



7899827504807



7899827504814



7899827504821

Apresentação

Detergente líquido especialmente desenvolvido para limpeza e remoção de sujidades diversas. Possui um agradável perfume aliado a um efeito de brilho perolado.

Indicações

Produto indicado para uso específico em ambientes industriais, comerciais, residenciais e institucionais.

Modo de usar

Aplicar o produto em sua forma concentrada e pura sobre a superfície a ser limpa, previamente umedecida. Esfregar uniformemente com movimentos circulares e, posteriormente, enxaguar com água corrente. Se necessário, repetir o procedimento afim de se atingir a limpeza desejada.



REVCLEAN PEROLADO PUMP

Ref: 19
Linha: Institucional

500ML

1 Litro



7899827504838



7899827504845

Apresentação

É um detergente alcalino clorado com 4% a 5% de cloro ativo, possui em sua formulação tensoativos que provocam a umectação, emulsificação e saponificação de gorduras de origem vegetal, animal e mineral, ideal para limpeza e desinfecção simultâneas.

Indicações

Produto indicado para limpeza em hospitais, clínicas, ambulatórios, centros cirúrgicos, cozinhas industriais, refeitórios, restaurantes, lanchonetes, açougues, frigoríficos, peixarias, equipamentos em aço inox, vidrarias, hotéis, e demais estabelecimentos com área alimentícia em geral.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de REVCLEAN CL 4% para até 50 partes de água, conforme o nível de sujeidade encontrado. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos e fibras, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa ou, para superfícies menores, utilizar mop úmido ou um pano umedecido para remoção do produto sobre a superfície.



REVCLEAN CL 4%

Ref: 143
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827504906



7899827504913



7899827504920



7899827504937



7899827504944

Apresentação

O detergente clorado REVCLEAN CL foi desenvolvido principalmente para a limpeza e alvejamento de ambientes que necessitem de um produto com alta performance na remoção de gorduras, sangue e demais sujidades orgânicas. Facilmente removível no enxágue. Possui excelente rendimento e formação de espuma aderindo facilmente em superfícies inclinadas.

Indicações

Produto indicado para limpeza em hospitais, clínicas, ambulatórios, centros cirúrgicos, cozinhas industriais, refeitórios, restaurantes, lanchonetes, açougues, frigoríficos, peixarias, equipamentos em aço inox, vidrarias, hotéis, e demais estabelecimentos com área alimentícia em geral.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de REVCLEAN CL para até 50 partes de água, conforme o nível de sujidade encontrado. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de mop, discos e fibras, esfregar a superfície e deixar agir por um período entre 2 e 5 minutos. Decorrido o tempo de ação, enxaguar a superfície com água corrente e limpa ou, para superfícies menores, utilizar mop úmido ou um pano umedecido para remoção do produto sobre a superfície.



REVCLEAN CL

Ref: 20
Linha: Institucional

1 Litro



7899827504852

2 Litros



7899827504869

5 Litros



7899827504876

20 Litros



7899827504883

50 Litros



7899827504890

Apresentação

REVCLEAN N é um detergente neutro desenvolvido especialmente para a limpeza de louças e utensílios de cozinha. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação, que removem com extrema eficiência as sujidades gordurosas provenientes dos alimentos.

Indicações

Indicado para remoção de sujidades gordurosas encontradas em louças, talheres, pratos, copos, bandejas de aço inox, plásticos, utensílios e equipamentos de cozinhas industriais, institucionais ou hospitalares.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de REVCLEAN N para até 80 partes de Água, conforme o nível de sujidade. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de uma esponja de aço ou fibra, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 30 segundos e 1 minuto. Decorrido este tempo, enxaguar a superfície com água corrente e limpa.



REVCLEAN N

Ref: 21
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827504951



7899827504968



7899827504975



7899827504982



7899827504999

Apresentação

REVCLEAN N PRONTO USO é um detergente neutro desenvolvido especialmente para a limpeza de louças e utensílios de cozinha. Sua formulação possui ingredientes com alto poder de saponificação, que removem com extrema eficiência as sujidades gordurosas provenientes dos alimentos.

Indicações

Indicado para remoção de sujidades gordurosas encontradas em louças, talheres, pratos, copos, bandejas de aço inox, plásticos, utensílios e equipamentos de cozinhas industriais, institucionais ou hospitalares.

Modo de usar

Produto pronto para utilização. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente para uma melhor eficiência. Com o auxílio de uma esponja de aço ou fibra, esfregar a superfície e deixar o produto agir por um período entre 30 segundos e 1 minuto. Decorrido este tempo, enxaguar a superfície com água corrente e limpa.



REVCLEAN N PRONTO USO

Ref: 22
Linha: Institucional

1 Litro



7899827505002

2 Litros



7899827505019

5 Litros



7899827505026

20 Litros



7899827505033

50 Litros



7899827505040

Apresentação

Produto especialmente desenvolvido com substâncias balanceadas, indicado na limpeza e remoção de ferrugem em superfícies ferrosas e metais atingidos por traços de ferrugem advindos de outros locais, possuindo também em sua formulação substâncias que deixam uma camada protetiva à oxidação externa.

Indicações

Produto utilizado para remoção e neutralização da ferrugem além de criar uma película protetora por conter em sua formulação fosfatos e aditivos antioxidantes que preparam a superfície metálica para pintura.

Modo de usar

O produto deverá ser usado puro. Caso a superfície a ser tratada estiver muito enferrujada, usar uma lixa para retirar o excesso. Com o auxílio de um pincel aplicar o produto sob a superfície a ser tratada, deixando o produto agir, aguardar que a superfície fique totalmente seca, para posteriormente pintar.



REVFER

Ref: 115
Linha: Institucional

500ML



7899827505064

1 Litro



7899827505057

2 Litros



7899827505071

5 Litros



7899827505088

Apresentação

Produto desenvolvido para atuar com superioridade na limpeza de superfícies vítreas em geral, REVGLASS atua com excelente performance, possui fácil aplicação e secagem instantânea. Tudo isso sem deixar manchas e, ainda, com uma agradável fragrância.

Indicações

É indicado para limpeza profissional, interna e externa, de superfícies vítreas em geral, tais como: espelhos, janelas, vidraças, para-brisas, cristais, fachadas residenciais, comerciais e industriais. REVGLASS também pode ser utilizado no reservatório de água em limpadores para-brisa.

Modo de usar

Aplicar o produto Puro ou em solução, na proporção de 1 parte de REVGLASS para até 20 partes de Água, conforme o nível de sujidade da superfície. Com o auxílio de um frasco pulverizador ou fibra branca, a uma distância de 5 à 15 cm da superfície, aplicar o produto uniformemente e aguardar seu tempo de ação entre 30 segundos e 1 minuto. Decorrido este tempo, enxugar com pano seco e limpo para finalizar o procedimento.



REVGLASS

Ref: 24
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



Apresentação

Produto desenvolvido para atuar em operações de limpeza de superfícies laváveis em geral, possuindo uma ação desengordurante.

Indicações

Produto utilizado em restaurantes, indústrias alimentícias e instituições em geral, que necessitam de um produto de limpeza concentrado e de excelente rendimento. Contém tensoativos biodegradáveis.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de uma parte de REV-X 500 para 50 partes de água, conforme a necessidade. Aplicar com auxílio de esponja, escovão, vassoura e máquina de limpeza, efetuando movimentos circulares ou alternados. Deixar agir de 1 a 5 minutos dependendo da sujidade. Enxaguar com água para total remoção dos resíduos.



REV-X 500

Ref: 116
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827502940



7899827502957



7899827502964



7899827502971



7899827501035

Apresentação

O REVWHITE, é um limpador concentrado, que através de seus tensoativos e demais componentes, conseguem um excelente rendimento de uso na sua aplicação, promovendo alta performance diante das sujidades encontradas na pelagem animal, promovendo uma limpeza profunda sem agredir a pele, mantendo uma pelagem saudável e com brilho diferenciado. Contém também em sua formulação agentes repelentes de insetos, o que diminui um eventual estresse

Indicações

Indicado para o banho e higiene de equinos, bovinos, caprinos, etc.

Modo de usar

Molhar previamente o animal, aplicar o produto na diluição de 1 parte de REVWHITE para até 50 partes de água conforme o nível de sujidade. Aplicar o produto friccionando levemente até produzir espuma por todo o corpo do animal. Deixa-lo coberto por esta espuma por aproximadamente 3 minutos, em seguida enxaguar com água em abundância. Se necessário, repetir a operação. Evitar o contato do produto com os olhos, orelhas e boca do animal.



REVWHITE

Ref: 26
Linha: Institucional

1 Litro



7899827505149

5 Litros



7899827505156

Apresentação

O REV GEL 70% foi desenvolvido para higienização das mãos, sua concentração alcoólica (70% INPM) apresenta ação antisséptica, Perfeito para locais onde o uso constante e repetido se faz necessário.

Indicações

Sua aplicação é indicada em qualquer estabelecimento industrial ou institucional que exige uma boa assepsia instantânea das mãos, tais como: estabelecimentos da área da saúde, hospitais, clínicas médicas e veterinárias, laboratórios, indústrias alimentícias, catering, cozinhas industriais, restaurantes, academias e etc., evitando as infecções cruzadas. Para uso constante e repetido.

Modo de usar

Aplicar o produto puro nas mãos e friccioná-las até secar naturalmente. O produto também pode ser utilizado para limpezas de superfícies a serem desinfetadas com auxílio de pano seco. Sem necessidade de enxágüe. Não resseca as mãos. Deve ser usado puro, e aplicado sobre as mãos sempre que necessário.



REV GEL 70%

Ref: 146
Linha: Institucional

500ml

1 Litro

5 Litros



7899827505330



7899827505316



7899827505323

Apresentação

REVOX ASSEPT é um desinfetante com ingredientes ativos de amplo espectro, mesmo em condições de difícil desinfecção. Possui um controle microbiológico seguro e eficiente, pois em sua formulação estão presentes o quaternário de 5ª geração (misturas de compostos de amônio de cadeia gêmea e alquil dimetil benzil cloreto de amônio) proporcionando ação biocida superior contra um largo espectro de organismos microbianos, tais como: bactérias, fungos, vírus e algas, em conjunto com o Peróxido de Hidrogênio que também é utilizado como opção para esterilização de materiais termo sensíveis; na desinfecção e esterilização de superfícies planas e sólidas; na esterilização de capilares hemodializadores; na desinfecção de lentes de contato e outros.

Indicações

Ideal para higienização e controle microbiológico de ambientes com alto fluxo de pessoas como hospitais, laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas, odontológicas, de estética e veterinária. Limpa, desinfeta, alveja e desodoriza em uma única ação, os mais variadas tipos de superfícies fixas como piso, parede, teto, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças sanitárias, macas, incubadoras, etc. além de artigos não críticos, como: Termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc.

Modo de usar

Para desinfecção, limpeza, alvejamento e desodorização de superfícies críticas: utilizar o produto puro ou em solução na proporção de 1 parte para até 20 partes de água.

Para desinfecção de modo geral: utilizar o produto puro ou em solução na proporção de 1 parte para até 40 partes de água.

Aplique sobre a superfície por meio de borrifador ou pulverizador criando uma névoa em toda a superfície de forma homogênea, deixe secar naturalmente.

Pode ser aplicado também com esponja ou pano, mas certificar-se de aplica-lo de forma a preencher toda superfície a ser higienizada.



REVOX ASSEPT

Ref: 149
Linha: Institucional

5 Litros



7899827505675

20 Litros



7899827505682

50 Litros



7899827505675

Apresentação

REVOX ASSEPT é um desinfetante com ingredientes ativos de amplo espectro, mesmo em condições de difícil desinfecção. Possui um controle microbiológico seguro e eficiente, pois em sua formulação estão presentes o quaternário de 5ª geração (misturas de compostos de amônio de cadeia gêmea e alquil dimetil benzil cloreto de amônio) proporcionando ação biocida superior contra um largo espectro de organismos microbianos, tais como: bactérias, fungos, vírus e algas, em conjunto com o Peróxido de Hidrogênio que também é utilizado como opção para esterilização de materiais termo sensíveis; na desinfecção e esterilização de superfícies planas e sólidas; na esterilização de capilares hemodializadores; na desinfecção de lentes de contato e outros.

Indicações

Ideal para higienização e controle microbiológico de ambientes com alto fluxo de pessoas como hospitais, laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas, odontológicas, de estética e veterinária. Limpa, desinfeta, alveja e desodoriza em uma única ação, os mais variadas tipos de superfícies fixas como piso, parede, teto, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, louças sanitárias, macas, incubadoras, etc. além de artigos não críticos, como: Termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho, etc.

Modo de usar

Utilize puro ou em solução na proporção de 1 parte para 20 partes de água. Aplique sobre a superfície por meio de borrifador ou pulverizador criando uma névoa em toda a superfície de forma homogênea, deixe secar naturalmente. Pode ser aplicado também com esponja ou pano, mas certificar-se de aplica-lo de forma a preencher toda superfície a ser higienizada.



REVOX ASSEPT PREMIUM

Ref: 150
Linha: Institucional

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827505705



7899827505712



7899827505729

Apresentação

SANIT AIR é um produto inovador que age na limpeza e higienização de sistemas de Ar Condicionado e Trocadores Térmicos em geral. Sua formulação contém uma combinação sinérgica de substâncias que atuam na limpeza profunda e eficiente destes equipamentos, com muito mais facilidade.

Indicações

Produto indicado para limpeza e higienização em sistemas de Ar Condicionado em ambientes industriais, comerciais e residenciais.

Modo de usar

Utilizar o produto puro ou em solução, na proporção de 1 parte de SANIT AIR para até 20 partes de Água. Com o auxílio de um frasco pulverizador, aplicar o produto nas colmeias do equipamento e ligá-lo em um ciclo normal de utilização (Manter o ambiente devidamente ventilado por um período de 30 minutos para que haja a circulação do ar). Para unidades de janela, aplicar com o ventilador desligado e deixar agir por um período de 30 minutos. Decorrido este tempo, reutilizar normalmente o equipamento.



SANIT AIR

Ref: 27
Linha: Institucional

1 Litro

2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros



7899827505163



7899827505170



7899827505194



7899827505200



7899827505217

Apresentação

STONE WASH foi desenvolvido especificamente para a limpeza e remoção eficaz de sujidades fortemente incrustadas, de natureza mineral e óxida. Sua formulação contém uma combinação de ácidos inorgânicos e tensoativos com alto poder de penetração que agem sinergicamente na superfície, removendo as sujeiras mais difíceis com muito mais facilidade.

Indicações

Produto indicado para a limpeza de pedras naturais ou rústicas e superfícies encardidas em geral, tais como: pedra miracema, mineira, são tomé, carranca, mosaico português (calçadas), pisos industriais (sem tratamento com cera ou acabamento acrílico), sujidades argilosas, pisos concretados, cotto, etc. **RECOMENDA-SE, PRIMEIRAMENTE, A APLICAÇÃO EM UMA PEQUENA ÁREA DA SUPERFÍCIE.**

Modo de usar

Utilizar sempre um recipiente plástico para a preparação da solução. Nunca deixar o produto secar sobre a superfície. Deve ser manipulado somente por Profissionais. Recomenda-se a utilização de EPI's para a manipulação deste produto. Utilizar puro ou em solução, na proporção de 1 parte para até 20 partes de água. Aplicar o produto sobre a superfície previamente umedecida, espalhando-o uniformemente com o auxílio de um pulverizador de ar comprimido, para uma melhor eficiência. Deixar agir por um período entre 1 e 3 minutos. Decorrido o tempo de ação do produto, enxaguar a superfície com jato de água pressurizado.



STONE WASH

Ref: 28
Linha: Institucional

1 Litro


2 Litros

5 Litros

20 Litros

50 Litros





REVTEC

BIOQUÍMICA



REVTEC@REVTEC.COM.BR (19) 3641-6550
RUA VIRGÍLIO FORLIN, 1040 JARDIM PRIMAVERA
VARGEM GRANDE DO SUL, SP - CEP: 13.880-000